

ROTH KLEINGERÄTE

Hager 99 · 4954 Wyzsachen
062 966 21 41 / 079 647 92 41
info@roth-kleingeraete.ch
www.roth-kleingeraete.ch

Aktionen

Gültig bis 31.12.2022


1 K 283/40



Aktion exkl. MwSt:
CHF 940.-

Aktion inkl. MwSt: CHF 1012.40
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 1'238.55

2 Mini RC F 160



Aktion exkl. MwSt:
CHF 420.-

Aktion inkl. MwSt: CHF 452.35
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 549.25


3 506/270



Aktion exkl. MwSt:
CHF 2'150.-

Aktion inkl. MwSt: CHF 2'315.55
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 2'800.20

4 907/270



Aktion exkl. MwSt:
CHF 3'250.-

Aktion inkl. MwSt: CHF 3'500.25
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 4'254.15

1 K 283/40

Mobiler, einstufiger, 1-Zylinder Kolbenkompressor, direkt gekuppelt. Schweizer Montage. Inkl. Filterregler + 2 Kupplungen (ARO 210). Mit Betriebsstundenzähler, 3m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1,8 kW, 230 V/50 Hz, 2850 U/min, Hubvolumen 255 l/min, Volumenstrom 160 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 40 l, Schalldruck 79 dBA/1m, Gewicht 40 kg.

2 Mini RC F 160

Ölfreier, tragbarer, einstufiger, 1-Zylinder Kolbenkompressor. Inkl. Regler mit Manometer + 1 Kupplung (ARO 210), 2m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 0,75 kW, 230 V/50 Hz, 1400 U/min, Hubvolumen 160 l/min, Volumenstrom 70 l/min, Höchstdruck 8 bar, Behälter 4 l, Schalldruck 58 dBA/1m, Gewicht 18 kg.

3 506/270

Stationärer, zweistufiger, 2-Zylinder Kolbenkompressor. Schweizer Montage. Mit Keilriemenantrieb und Betriebsstundenzähler. Luftanschluss Kugelhahn 1/2". Motor 3,0 kW, 3x400 V/50 Hz, 1140 U/min, Hubvolumen 450 l/min, Volumenstrom 390 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 270 l/min, Schalldruck 79 dBA/1m, Gewicht 151 kg.

4 907/270

Stationärer, zweistufiger, 2-Zylinder Kolbenkompressor. Schweizer Montage. Inkl. Stern dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler und 1,8m Verbindungskabel. Luftanschluss Kugelhahn 1/2". Motor 5,5 kW, 3x400 V/50 Hz, 1070 U/min, Hubvolumen 900 l/min, Volumenstrom 750 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 270 l, Schalldruck 75 dBA/1m, Gewicht 176 kg.

5 BIG PIONEER 302M

Aktion exkl. MwSt:

CHF 595.-Aktion inkl. MwSt: CHF 640.80
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 797.00**6 CIAO 244/24**

Aktion exkl. MwSt:

CHF 295.-Aktion inkl. MwSt: CHF 317.70
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 376.95**7 COMBI 06/10/270T**

Aktion exkl. MwSt:

CHF 8'400.-Aktion inkl. MwSt: CHF 9'046.80
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 10'662.30**8 COMBI 08/10/270T**

Aktion exkl. MwSt:

CHF 8'600.-Aktion inkl. MwSt: CHF 9'262.20
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 11'093.10**9 COMBI 11/10/270T**

Aktion exkl. MwSt:

CHF 9'500.-Aktion inkl. MwSt: CHF 10'231.50
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 12'600.90**10 F-Drive 15**

Aktion exkl. MwSt:

CHF 11'500.-Aktion inkl. MwSt: CHF 12'385.50
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 14'970.30**11 C 9/10**

Aktion exkl. MwSt:

CHF 6'300.-Aktion inkl. MwSt: CHF 6'785.10
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 8'185.20**12 IDFA6-UGL-MFP**

Aktion exkl. MwSt:

CHF 1'450.-Aktion inkl. MwSt: CHF 1'561.65
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 1'917.05**5 BIG PIONEER 302M**

Mobiler, einstufiger, 1-Zylinder Kolbenkompressor, direkt gekuppelt. Inkl. Filterregler + 2 Kupplungen (ARO 210). 2m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 2,2 kW, 230 V/50 Hz, 2850 U/min, Hubvolumen 290 l/min, Volumenstrom 180 l/min, Höchstdruck 10 bar, Behälter 20 l, Schalldruck 79 dBA/1m, Gewicht 35 kg.

6 CIAO 244/24

Ölfreier, mobiler, einstufiger, 1-Zylinder Kolbenkompressor. Inkl. Regler mit Manometer + 1 Kupplung (ARO 210). 2m Anschlusskabel mit Stecker. Motor 1,1 kW, 230 V/50 Hz, 1450 U/min, Hubvolumen 130 l/min, Volumenstrom 75 l/min, Höchstdruck 8 bar, Behälter 24 l, Schalldruck 64 dBA/1m, Gewicht 28 kg.

7 COMBI 06/10/270T

Schraubenkompressor ALMiG, anschlussfertig auf 270 l Behälter, innenbeschichtet, mit Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter. Motor 5,5 kW, 3x400 V/50 Hz, Volumenstrom 720 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 62 dBA/1m, Gewicht 455 kg, 118x77x168 cm, Luftanschluss G ¾".

8 COMBI 08/10/270T

Schraubenkompressor ALMiG, anschlussfertig auf 270 l Behälter, innenbeschichtet, mit Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter. Motor 7,5 kW, 3x400 V/50 Hz, Volumenstrom 1020 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 63 dBA/1m, Gewicht 460 kg, 118x77x168 cm, Luftanschluss G ¾".

9 COMBI 11/10/270T

Schraubenkompressor ALMiG, anschlussfertig auf 270 l Behälter, innenbeschichtet, mit Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter. Motor 11 kW, 3x400 V/50 Hz, Volumenstrom 1430 l/min, Höchstdruck 10 bar, Schalldruck 63 dBA/1m, Gewicht 465 kg, 118x77x168 cm, Luftanschluss G ¾".

10 F-Drive 15

Schraubenkompressor ALMiG drehzahl geregelt, mit Steuerung ACP. Motor 15 kW, 3x400 V/50 Hz, Volumenstrom bei 7 bar 230 - 2380 l/min, Betriebsdruck 5 - 13 bar, Schalldruck 67 dBA/1m, Gewicht 296 kg, 66x69x158 cm, Luftanschluss G ¾".

11 C 9/10

Schraubenkompressor BOGE, keilriemenangetrieben. Motor 7,5 kW, 3x400 V/50 Hz, Volumenstrom 1060 l/min, Betriebsdruck 10 bar, Schalldruck 68 dBA/1m, Gewicht 215 kg, 99x48x123 cm, Luftanschluss G ½".

12 IDFA6-UGL-MFP

Druckluftkältetrockner SMC, für trockene und saubere Druckluft. Inkl. Umgehungsleitung und Mikrofilter. Leistung 680 l/min bei +25°C Umgebung, +35°C Lufteintritt und +5°C Taupunkt. Geeignet für Kompressoren bis max. 5,5 kW. Anschlussgrösse G ½", 57x36x54 cm.

13 IDFA8-UGL-MF

Aktion exkl. MwSt:

CHF 1'680.-Aktion inkl. MwSt: CHF 1'809.35
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 2'207.85**14 A 1325.02-30es****suva**
pro
CERTIFICATION

Aktion exkl. MwSt:

CHF 445.-Aktion inkl. MwSt: CHF 479.25
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 565.45**15 MU 40312101H**

Aktion exkl. MwSt:

CHF 195.-Aktion inkl. MwSt: CHF 210.00
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 264.75**16 178876**

Aktion exkl. MwSt:

CHF 395.-Aktion inkl. MwSt: CHF 425.40
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 561.10**17 334.1201**

Aktion exkl. MwSt:

CHF 425.-Aktion inkl. MwSt: CHF 457.75
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 575.10**18 19-911-2180****suva**
pro
CERTIFICATION

Aktion exkl. MwSt:

CHF 355.-Aktion inkl. MwSt: CHF 382.35
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 457.75**19 19-911-2311**

Aktion exkl. MwSt:

CHF 365.-Aktion inkl. MwSt: CHF 393.10
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 451.25**20 A 3316/S-05-SET****suva**
pro
CERTIFICATION

Aktion exkl. MwSt:

CHF 98.-Aktion inkl. MwSt: CHF 105.55
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 130.85**13 IDFA8-UGL-MF**

Druckluftkältetrockner SMC, für trockene und saubere Druckluft. Inkl. Umgehungsleitung und Mikrofilter. Leistung 1233 l/min bei +25°C Umgebung, +35°C Lufttritt und +5°C Taupunkt. Geeignet für Kompressoren bis max. 7,5 kW. Anschlussgrösse G 3/4", 62x42x69 cm.

15 MU 40312101H

Wartungseinheit 2-teilig, mit Filterregler und abschliessbarem 3/2-Wege-Kugelhahn. Anschluss G 1/2", Leistung bis 3500 l/min, regulierbar 0,5 - 10 bar, inkl. Manometer und halbautomatischem Ablass. Filterelement 5 µm.

17 334.1201

Schlauchroller, offene Ausführung aus Stahlblech. Mit 15 m ULTRAFLEX POLAR Schlauch Ø 10x14 mm. Für Druckluft oder Kaltwasser bis 16 bar geeignet. Anschluss-Schlauch 1,5m. Lufteingang Aussengewinde G 3/8".

19 19-911-2311

Kabelaufroller CEJN, geschlossene Ausführung aus Kunststoff. Mit 17 m Elektrokabel 3x1,5 mm², 230 V, SEV-konform, IP 44. Inkl. 1m Anschlusskabel ohne Stecker.

14 A 1325.02-30es

Wartungseinheit 2-teilig, mit Filterregler und Öl. Hergestellt in der Schweiz, robust und bewährt seit vielen Jahren. Anschluss G 1/2", Leistung bis 1830 l/min, regulierbar 0,5 - 10 bar, inkl. Manometer, Handablass und 3 Sicherheitskupplungen eSafe Serie 300 (ARO 210). Filterelement 45 µm.

16 178876

Sortimentsbox Armaturen, 157-teilig, Messing vernickelt. Enthalten sind Reduziernippel, Gewidernippel, Schlauchtüllen und Muffen für die wichtigsten Grössen und Ausführungen 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", für Schlauchgrössen Ø 6, 8, 13 mm. Dichtband und Dichtmittel liegt der Box bei.

18 19-911-2180

Schlauchroller CEJN, geschlossene Ausführung aus Kunststoff, mit 17 m PU-Schlauch Ø 8x12 mm, max. Druck 16 bar, inkl. Sicherheitskupplung eSafe Serie 300 (ARO 210) und 1,5m Anschluss-Schlauch. Lufteingang R 1/4" Aussengewinde.

20 A 3316/S-05-SET

Sicherheitsblaspistolen-Set mit PU-Spiralschlauch, Sicherheitskupplung CEJN 300 eSafe und Stecknippel ARO 210. Im Set enthaltene Produkte: Sicherheitsblaspistole A 3316/3335.05/S, PU-Spiralschlauch A 2115-05, Sicherheitskupplung CEJN eSafe 10-300-2202, Stecknippel ARO 210. Arbeitslänge max. 4m, Schlauch-Ø 5/8 mm.

21 A 3316/3335.05/S

suvapro
CERTIFICATION

Aktion exkl. MwSt:

CHF 40.-

Aktion inkl. MwSt: CHF 43.10
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 54.95


22 11-208-0952/S

suvapro
CERTIFICATION

Aktion exkl. MwSt:

CHF 26.-

Aktion inkl. MwSt: CHF 28.00
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 35.20

23 19-958-9079

suvapro
CERTIFICATION

Aktion exkl. MwSt:

CHF 62.-

Aktion inkl. MwSt: CHF 66.75
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 87.25

24 A 2187-SET

Aktion exkl. MwSt:

CHF 65.-

Aktion inkl. MwSt: CHF 70.00
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 88.30

25 A 3406.02

Aktion exkl. MwSt:

CHF 59.-

Aktion inkl. MwSt: CHF 63.55
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 88.30

26 A 3506.06-SET

Aktion exkl. MwSt:

CHF 195.-

Aktion inkl. MwSt: CHF 210.-
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 262.80

27 K 2967.05

Aktion exkl. MwSt:

CHF 235.-

Aktion inkl. MwSt: CHF 253.10
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 323.10

28 CP 7749

Aktion exkl. MwSt:

CHF 385.-

Aktion inkl. MwSt: CHF 414.65
Listenpreis inkl. MwSt: CHF 511.60

21 A 3316/3335.05/S

Sicherheitsblaspistole aus Anticorodal mit Mehrlochdüse BlowStar A 3335.05 nach SuvaPro-Richtlinien. Düsengewinde M12x1,25, Gewicht ca. 230 g. Luftverbrauch bei 6 bar: 120 l/min. Mit Stecknippel ARO 210.

23 19-958-9079

PU-Spiralschlauch CEJN Hi-Vis, fertig konfektioniert mit Sicherheitskupplung CEJN eSafe Serie 300 und Stecknippel ARO 210. Ø 6,5/10mm, Arbeitslänge 6m, Betriebsdruck 10 bar.

25 A 3406.02

Reifenfüllmesser aus Kunststoff. Einhebelbedienung und Gummischutzkappe, mit Stecknippel ARO 210. Mit analogem Manometer 80 mm, Skala 0-12 bar / 0-170 psi. Schlauchlänge 500 mm mit Momentstecknippel.

27 K 2967.05

Automatischer Kondensatbleiter Bekomat 32, mit potentialfreiem Alarmkontakt. Inkl. 3m Anschlusskabel. Für Kompressorleistungen bis 5000 l/min, Trocknerleistungen bis 10000 l/min, Betriebsdruck 0,8 - 16 bar, Kondensatzulauf G ½", Kondensatablauf G ¼" und für Schlauch-Ø 8 mm. Masse: 17,8x7,4x12,7 cm

22 11-208-0952/S

Sicherheitsblaspistole mit Blasrohr 90 mm gebogen und Schalldämpferdüse nach SuvaPro-Richtlinien. Blaskraft durch langen Abzugshebel gut dosierbar. Idealer Arbeitsdruck 3 - 6 bar. Gewicht ca 135 g. Luftverbrauch bei 6 bar: 370 l/min. Mit Stecknippel ARO 210.

24 A 2187-SET

Lecksucher-Set, bestehend aus: Lecksucher, Dichtband, Dichtmittel und Aktivator. Der Lecksucher findet schnell, zuverlässig und mühelos undichte Stellen. Mit dem Dichtband und dem Dichtmittel können Leckagen schnell verschlossen werden und der Aktivator beschleunigt den Verklebungsprozess des Dichtmittels.

26 A 3506.06-SET

Druckluft-Kittpistolen-Set für Beutel 600 ml. Besonders leicht (820 g) und ergonomisch, regulierbar. Mit Stecknippel ARO 210. Set bestehend aus: Druckluft-Kittpistole, Düsenhalter und Satz mit 4 Kunststoff-Düsen.

28 CP 7749

Schlagschrauber ½". Gehäuse aus Verbundstoff. Doppelhammer-Schlagwerk, max. Drehmoment Lösen: 1300 nm / Anziehen: 704 Nm. Luftverbrauch 180 - 720 l/min, Gewicht 1,8 kg. Luftanschluss ¼".