

**HB SYSTEME**  
Swiss Made



**Qualität die überragt**

2022

Leitern  
Treppen  
Rampen  
Rollgerüste  
Sonderanfertigungen





Alle Neuigkeiten finden Sie auf unserer Homepage [hbsysteme.ch](https://hbsysteme.ch)

Das können Sie von HB Systeme erwarten:

- 95% Eigenproduktion
- Höchste Qualität zu vorteilhaften Preisen
- Einhaltung der Norm EN 131
- 5 Jahre Garantie

Das bietet HB Systeme Ihnen:

- Spezialanfertigungen
- Reparaturservice
- Leitern- und Gerüstkurse

# Inhaltsverzeichnis

## Geheimtipp 5

Fahrtreppen mit Handhebelarretierung

## Trends 6

HB Trend, Teleskopleitern

## Bockleitern 7 bis 18

Stufensteleiter 10 bis 12  
Podestleitern/Little Jumbo 13 bis 16  
Gipser- und Arbeitsböcke 17 bis 18

## Gelenk- und Klappleitern 19

## Schiebe- und Anlegeleitern 20 bis 30

Schiebeleitern 20 bis 22  
Mehrzweckleitern 22 bis 25  
Seilzugleitern 25 bis 27  
Feuerwehrleitern 28  
Anlegeleitern 28 bis 30

## Spezial Anlegeleitern 31 bis 32

Teleskopanlegeleitern/Dachleitern 31  
Rettungsleiter/Strickleiter 32

## Buschbaumleitern 33

## GFK Leitern (Kunststoff) 34 bis 36

## Holzleitern 37 bis 39

## Festmontierte Leitern 40 bis 44

Schachtleitern 40 bis 41  
Steigleitern 42 bis 44

## Einhängeleitern/Plattformleitern 45 bis 47

## Mistrampen 48

## Verladeschienen 49 bis 53

Werkzeugkisten 49

## Treppen 54 bis 65

Festmontierte Treppen 54 bis 57  
Fahrtreppen mit Handhebelarretierung 5  
Fahrtreppen mit Stopp- oder gebremsten Rollen 58 bis 60  
Ueberstiege 61 bis 63  
Montagetritte 64 bis 65  
Grabenbrücke 65

## Klapp- und Rollgerüste 66 bis 73

Transportwagen für Gerüste/Gerüstteile 73

## Heckenschneidhilfen 74

## Zubehör/Gummifüsse 75 bis 79

Alle Preise in Schweizer Franken.

Für sämtliche Preise, technische Angaben und Ausführungen behalten wir uns allfällige Änderungen vor.

Detaillierte Angaben finden Sie unter [hbsysteme.ch](http://hbsysteme.ch).

## Beschriftung

Leitern und Grüste können anhand der folgenden Muster und Spezifikation beschriftet werden.

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| Muster | Muster | Muster |

Die maximale Druckgrösse beträgt 70x30mm (Länge x Breite)

CHF 120.00 Klische einmalig, inkl. MwSt.

CHF 1.20 pro Laufmeter Band, inkl. MwSt.

## Legende

Typ 200 Doppelstufenleiter

1 ST D

**D** Produkte können bedruckt werden

**ST** Produkte mit Stufen 80mm

**SP** Produkte mit Sprossen 30x30mm

## Typ 495.75 Fahrtreppe mit Handhebelarretierung, Neigung: 45°

4 ST



Zubehör 910100

- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Handhebelarretierung: Für Fahrbereitschaft den Hebel gegen das Aufstiegsgeländer ziehen. Beim Loslassen steht die Treppe automatisch auf den Gummifüssen
- Stufenbelastung: 150 kg
- Handlauf beidseitig und stirnseitig

| Artikel Nr.            | 495754    | 495755    | 495756    | 495757    | 495758    | 495759    | 495760    |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stufen inkl. Plattform | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        |
| Plattformhöhe          | 0.90      | 1.12      | 1.35      | 1.58      | 1.80      | 2.03      | 2.25      |
| Gesamthöhe             | 2.00      | 2.23      | 2.46      | 2.68      | 2.90      | 3.13      | 3.35      |
| Breite aussen          | 0.71      | 0.72      | 0.83      | 0.84      | 0.95      | 0.98      | 1.00      |
| Plattformlänge         | 0.40      | 0.40      | 0.40      | 0.40      | 0.40      | 0.40      | 0.40      |
| Plattformbreite        | 0.50      | 0.50      | 0.60      | 0.60      | 0.70      | 0.70      | 0.70      |
| Standfläche            | 0.71x1.34 | 0.72x1.58 | 0.83x1.82 | 0.84x2.07 | 0.95x2.31 | 0.98x2.53 | 1.00x2.76 |
| Gewicht                | 39.5      | 43.0      | 46.5      | 50.5      | 54.5      | 58.0      | 61.5      |
| Preis exkl. MwSt       | 2244.20   | 2430.85   | 2588.65   | 2788.30   | 2894.15   | 3217.25   | 3719.60   |
| Preis inkl. MwSt       | 2417.00   | 2618.00   | 2788.00   | 3003.00   | 3117.00   | 3465.00   | 4006.00   |

## Typ 495.7 Fahrtreppe mit Handhebelarretierung, Neigung: 60°

4 ST



Zubehör 910100

- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Handlauf beidseitig und stirnseitig
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Handhebelarretierung: Für Fahrbereitschaft den Hebel gegen das Aufstiegsgeländer ziehen. Beim Loslassen steht die Treppe automatisch auf den Gummifüssen
- Stufenbelastung: 150 kg

| Artikel Nr.            | 495704    | 495705    | 495706    | 495707    | 495708    | 495709    | 495710    |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stufen inkl. Plattform | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        |
| Plattformhöhe          | 1.00      | 1.25      | 1.50      | 1.75      | 2.00      | 2.25      | 2.50      |
| Gesamthöhe             | 2.10      | 2.35      | 2.60      | 2.85      | 3.10      | 3.35      | 3.60      |
| Breite aussen          | 0.70      | 0.71      | 0.82      | 0.82      | 0.97      | 1.00      | 1.03      |
| Plattformlänge         | 0.40      | 0.40      | 0.40      | 0.40      | 0.40      | 0.40      | 0.40      |
| Plattformbreite        | 0.50      | 0.50      | 0.60      | 0.60      | 0.70      | 0.70      | 0.70      |
| Standfläche            | 0.70x1.03 | 0.71x1.09 | 0.83x1.35 | 0.85x1.51 | 0.97x1.66 | 1.00x1.82 | 1.03x1.98 |
| Gewicht                | 33.5      | 37.0      | 40.5      | 44.0      | 48.5      | 52.0      | 55.5      |
| Preis exkl. MwSt       | 1941.50   | 2104.00   | 2239.55   | 2412.25   | 2505.10   | 2784.60   | 3217.25   |
| Preis inkl. MwSt       | 2091.00   | 2266.00   | 2412.00   | 2598.00   | 2698.00   | 2999.00   | 3465.00   |

## HB-Trend

4 SP D



- Spross- zu Sprossverstellung für Treppen und unebenes Gelände
- Bis 3 x 10 Sprossen schmalster Teil einzeln verwendbar
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten

| Artikel Nr.            | 300208 | 300210 | 300308 | 300310 | 300312 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen               | 2x8    | 2x10   | 3x8    | 3x10   | 3x12   |
| Länge                  | 3.82   | 4.94   | 5.55   | 7.18   | 8.30   |
| Bockleiter ausgefahren | 2.28   | 2.82   | 4.10   | 5.05   | 6.05   |
| Länge zu               | 2.42   | 2.98   | 2.42   | 2.98   | 3.54   |
| Breite                 | 0.49   | 0.49   | 0.49   | 0.49   | 0.49   |
| Breite Bodentraverse   | 1.03   | 1.03   | 1.03   | 1.03   | 1.03   |
| Gewicht                | 11.0   | 13.0   | 17.0   | 20.0   | 27.0   |
| Holmprofil             | 70     | 70     | 70     | 70     | 85     |
| Preis exkl. MwSt       | 357.45 | 446.60 | 527.40 | 674.10 | 834.75 |
| Preis inkl. MwSt       | 385.00 | 481.00 | 568.00 | 726.00 | 899.00 |
| Topangebot exkl. MwSt  | 267.40 | 335.20 | 395.55 | 506.05 | 625.80 |
| Topangebot inkl. MwSt  | 288.00 | 361.00 | 426.00 | 545.00 | 674.00 |

## Typ 310 Teleskopleiter

1 SP



- Leichte Bedienung
- Als Anlege- und Bockleiter, sowie Treppenleiter einsetzbar
- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
- Ideal für den Einsatz auf Treppen, in Hallen und Sälen etc.
- Verstärkter Spross bei Schweissverbindung
- Starkes, selbstarretierendes Stahlgelenk
- Arretierungsbolzen aus Aluguss

| Artikel Nr.            | 310403 | 310404 | 310405 | 310406 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen               | 4x3    | 4x4    | 4x5    | 4x6    |
| Länge                  | 3.10   | 4.20   | 5.30   | 6.40   |
| Bockleiter ausgefahren | 1.50   | 2.00   | 2.55   | 3.10   |
| Länge zu               | 0.97   | 1.25   | 1.50   | 1.80   |
| Breite                 | 0.49   | 0.56   | 0.63   | 0.70   |
| Breite Bodentraverse   | 0.00   | 0.77   | 0.91   | 1.00   |
| Gewicht                | 11.0   | 13.0   | 17.0   | 21.0   |
| Preis exkl. MwSt       | 526.45 | 601.65 | 722.40 | 818.95 |
| Preis inkl. MwSt       | 567.00 | 648.00 | 778.00 | 882.00 |

## Typ 200 Doppelstufenleiter

1 ST D



- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Starkes Alugussgelenk
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Stufen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 200202 | 200203 | 200204 | 200205 | 200206 | 200207 | 200208 | 200209 | 200210 | 200212 | 200214 | 200216 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 2x2    | 2x3    | 2x4    | 2x5    | 2x6    | 2x7    | 2x8    | 2x9    | 2x10   | 2x12   | 2x14   | 2x16   |
| Länge            | 0.52   | 0.75   | 0.98   | 1.21   | 1.44   | 1.67   | 1.90   | 2.13   | 2.36   | 2.82   | 3.28   | 3.74   |
| Plattformhöhe    | 0.46   | 0.70   | 0.89   | 1.10   | 1.32   | 1.53   | 1.75   | 1.96   | 2.18   | 2.61   | 3.04   | 3.46   |
| Breite           | 0.47   | 0.49   | 0.51   | 0.54   | 0.56   | 0.59   | 0.61   | 0.63   | 0.66   | 0.71   | 0.76   | 0.81   |
| Gewicht          | 4.0    | 5.3    | 6.6    | 8.0    | 9.4    | 10.9   | 12.5   | 14.1   | 15.5   | 18.7   | 21.9   | 25.1   |
| Holmprofil       | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt | 174.55 | 215.40 | 265.55 | 307.35 | 350.95 | 408.55 | 466.10 | 519.05 | 569.15 | 674.10 | 784.60 | 893.20 |
| Preis inkl. MwSt | 188.00 | 232.00 | 286.00 | 331.00 | 378.00 | 440.00 | 502.00 | 559.00 | 613.00 | 726.00 | 845.00 | 962.00 |

## Typ 210 Malerleiter

1 ST D



- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Ein Leiternteil mit 100 mm längeren Holmen, ideal für Farbkessel
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 210204 | 210205 | 210206 | 210207 | 210208 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 2x4    | 2x5    | 2x6    | 2x7    | 2x8    |
| Länge            | 1.08   | 1.31   | 1.54   | 1.77   | 2.00   |
| Plattformhöhe    | 0.89   | 1.10   | 1.32   | 1.53   | 1.75   |
| Breite           | 0.51   | 0.54   | 0.56   | 0.59   | 0.61   |
| Gewicht          | 6.6    | 8.0    | 9.4    | 10.9   | 12.5   |
| Holmprofil       | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt | 279.50 | 318.50 | 363.95 | 420.60 | 478.20 |
| Preis inkl. MwSt | 301.00 | 343.00 | 392.00 | 453.00 | 515.00 |



- Beidseitig besteigbare Doppelstufenleiter mit zwei Sicherheitsgurten

| Artikel Nr.      | 410203 | 410204 | 410205 | 410206 | 410207 | 410208 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 2x3    | 2x4    | 2x5    | 2x6    | 2x7    | 2x8    |
| Länge            | 0.72   | 0.95   | 1.18   | 1.41   | 1.64   | 1.87   |
| Plattformhöhe    | 0.65   | 0.86   | 1.08   | 1.29   | 1.51   | 1.73   |
| Breite           | 0.42   | 0.45   | 0.47   | 0.50   | 0.52   | 0.55   |
| Gewicht          | 2.4    | 3.2    | 4.0    | 4.8    | 5.7    | 6.5    |
| Preis exkl. MwSt | 104.00 | 129.05 | 149.50 | 170.85 | 215.40 | 247.90 |
| Preis inkl. MwSt | 112.00 | 139.00 | 161.00 | 184.00 | 232.00 | 267.00 |

Typ 208 Doppelstufenleiter mit Kantenpolsterung



Vorderkantenpolsterung

- Geriffelte 80 mm Stufen mit Vorderkantenpolsterung
- Die Polsterung ermöglicht ein komfortables Anlehnen
- Starkes Alugussgelenk
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Stufen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 208203 | 208204 | 208205 | 208206 | 208207 | 208208 | 208209 | 208210 | 208212 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 2x3    | 2x4    | 2x5    | 2x6    | 2x7    | 2x8    | 2x9    | 2x10   | 2x12   |
| Länge            | 0.75   | 0.98   | 1.21   | 1.44   | 1.67   | 1.90   | 2.13   | 2.36   | 2.82   |
| Plattformhöhe    | 0.70   | 0.89   | 1.10   | 1.32   | 1.53   | 1.75   | 1.96   | 2.18   | 2.61   |
| Breite           | 0.49   | 0.51   | 0.54   | 0.56   | 0.59   | 0.61   | 0.63   | 0.66   | 0.71   |
| Gewicht          | 5.5    | 7.5    | 9.5    | 11.0   | 13.0   | 14.5   | 16.5   | 18.5   | 22.0   |
| Holmprofil       | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt | 258.10 | 323.10 | 386.25 | 445.70 | 535.75 | 601.65 | 672.25 | 772.50 | 897.85 |
| Preis inkl. MwSt | 278.00 | 348.00 | 416.00 | 480.00 | 577.00 | 648.00 | 724.00 | 832.00 | 967.00 |



- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Ganze Konstruktion aus Alu-roh
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 100204 | 100205 | 100206 | 100207 | 100208 | 100209 | 100210 | 100212 | 100214 | 100216 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen         | 2x4    | 2x5    | 2x6    | 2x7    | 2x8    | 2x9    | 2x10   | 2x12   | 2x14   | 2x16   |
| Länge            | 1.35   | 1.63   | 1.91   | 2.19   | 2.47   | 2.75   | 3.03   | 3.59   | 4.15   | 4.71   |
| Breite           | 0.54   | 0.58   | 0.62   | 0.66   | 0.70   | 0.74   | 0.78   | 0.86   | 0.94   | 1.03   |
| Gewicht          | 7.0    | 8.0    | 9.5    | 11.0   | 12.0   | 14.5   | 16.0   | 19.0   | 22.0   | 26.0   |
| Holmprofil       | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt | 243.25 | 286.00 | 332.40 | 390.90 | 441.95 | 501.40 | 548.75 | 641.60 | 785.50 | 892.30 |
| Preis inkl. MwSt | 262.00 | 308.00 | 358.00 | 421.00 | 476.00 | 540.00 | 591.00 | 691.00 | 846.00 | 961.00 |



- Ideal für den Einsatz auf Treppen und unebenem Gelände durch vier stufenlos verstellbare Fussverlängerungen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Höhenverstellung von 600 mm bis 1200 mm
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 101205 | 101206 | 101207 | 101208  |
|------------------|--------|--------|--------|---------|
| Sprossen         | 2x5    | 2x6    | 2x7    | 2x8     |
| Länge            | 1.63   | 1.91   | 2.19   | 2.47    |
| Breite           | 0.66   | 0.69   | 0.72   | 0.76    |
| Gewicht          | 13.5   | 15.0   | 16.0   | 17.0    |
| Holmprofil       | 70     | 70     | 70     | 70      |
| Preis exkl. MwSt | 789.25 | 847.75 | 901.60 | 957.30  |
| Preis inkl. MwSt | 850.00 | 913.00 | 971.00 | 1031.00 |



- Einseitig besteigbare Stufenstehtleiter
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Mit Ablageschale
- Klapp-Podest
- Stufen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 221103 | 221104 | 221105 | 221106 | 221107 | 221108 | 221109 | 221110 | 221111 | 221113 | 221115 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 13     | 15     |
| Länge            | 1.44   | 1.67   | 1.90   | 2.13   | 2.36   | 2.59   | 2.82   | 3.05   | 3.28   | 3.74   | 4.20   |
| Plattformhöhe    | 0.68   | 0.89   | 1.10   | 1.32   | 1.53   | 1.75   | 1.96   | 2.18   | 2.39   | 2.82   | 3.25   |
| Breite           | 0.48   | 0.51   | 0.54   | 0.56   | 0.59   | 0.61   | 0.64   | 0.66   | 0.71   | 0.76   | 0.81   |
| Gewicht          | 7.0    | 7.5    | 8.0    | 8.5    | 9.5    | 10.5   | 11.5   | 13.0   | 14.0   | 16.5   | 20.0   |
| Holmprofil       | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt | 235.85 | 278.55 | 326.85 | 389.95 | 432.70 | 480.95 | 530.20 | 575.65 | 612.80 | 688.00 | 766.00 |
| Preis inkl. MwSt | 254.00 | 300.00 | 352.00 | 420.00 | 466.00 | 518.00 | 571.00 | 620.00 | 660.00 | 741.00 | 825.00 |



*Vorderkantenpolsterung*

- Geriffelte 80 mm Stufen mit Vorderkantenpolsterung
- Die Polsterung ermöglicht ein komfortables Anlehnen
- Mit Ablageschale
- Klapp-Podest
- Stufen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 228103 | 228104 | 228105 | 228106 | 228107 | 228108 | 228109 | 228110 | 228111 | 228113 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 13     |
| Länge            | 1.44   | 1.67   | 1.90   | 2.13   | 2.36   | 2.59   | 2.82   | 3.05   | 3.28   | 3.74   |
| Plattformhöhe    | 0.68   | 0.89   | 1.10   | 1.32   | 1.53   | 1.75   | 1.96   | 2.18   | 2.39   | 2.82   |
| Breite           | 0.48   | 0.51   | 0.54   | 0.56   | 0.59   | 0.61   | 0.64   | 0.66   | 0.71   | 0.76   |
| Gewicht          | 8.0    | 9.0    | 10.0   | 10.5   | 11.8   | 13.0   | 14.5   | 16.0   | 17.5   | 20.5   |
| Holmprofil       | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt | 279.50 | 335.20 | 396.45 | 473.55 | 526.45 | 586.80 | 646.25 | 700.10 | 745.60 | 838.45 |
| Preis inkl. MwSt | 301.00 | 361.00 | 427.00 | 510.00 | 567.00 | 632.00 | 696.00 | 754.00 | 803.00 | 903.00 |



- Einseitig besteigbare Stufenstehtleiter
- Abriebfest eloxierte Steig- und Stützholme verhindern ein Verschmutzen der Hände
- Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeug mit integriertem Eimerhaken
- Verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschsichere Trittplatte für einen sicheren Stand

| Artikel Nr.      | 408103 | 408104 | 408105 | 408106 | 408107 | 408108 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |
| Länge            | 1.37   | 1.61   | 1.83   | 2.07   | 2.31   | 2.55   |
| Plattformhöhe    | 0.60   | 0.85   | 1.05   | 1.25   | 1.50   | 1.70   |
| Breite           | 0.42   | 0.45   | 0.47   | 0.49   | 0.51   | 0.54   |
| Gewicht          | 3.5    | 4.2    | 4.8    | 6.1    | 6.9    | 7.7    |
| Holmprofil       | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| Preis exkl. MwSt | 174.55 | 199.65 | 225.65 | 257.20 | 291.55 | 325.00 |
| Preis inkl. MwSt | 188.00 | 215.00 | 243.00 | 277.00 | 314.00 | 350.00 |



- Einseitig besteigbare Haushaltsleiter
- Hoher Sicherheitsbügel (600 mm) mit Eimerhaken und Kleinteileschale

| Artikel Nr.      | 421103 | 421104 | 421105 | 421106 | 421107 | 421108 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |
| Länge            | 1.34   | 1.57   | 1.80   | 2.03   | 2.26   | 2.49   |
| Plattformhöhe    | 0.61   | 0.83   | 1.05   | 1.27   | 1.49   | 1.71   |
| Breite           | 0.41   | 0.44   | 0.47   | 0.50   | 0.52   | 0.55   |
| Gewicht          | 2.5    | 3.4    | 4.3    | 5.0    | 6.0    | 7.0    |
| Preis exkl. MwSt | 78.90  | 83.55  | 98.40  | 134.65 | 160.65 | 194.05 |
| Preis inkl. MwSt | 85.00  | 90.00  | 106.00 | 145.00 | 173.00 | 209.00 |



- Einseitig besteigbare Haushaltsleiter
- 125 mm tiefe Stufen für komfortablen Stand
- Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeug mit integriertem Eimerhaken

| Artikel Nr.      | 422102 | 422104 | 422105 | 422106 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 2      | 4      | 5      | 6      |
| Länge            | 1.15   | 1.60   | 1.85   | 2.10   |
| Plattformhöhe    | 0.40   | 0.85   | 1.05   | 1.25   |
| Breite           | 0.41   | 0.46   | 0.48   | 0.51   |
| Gewicht          | 3.0    | 4.2    | 5.1    | 5.8    |
| Preis exkl. MwSt | 89.15  | 112.35 | 126.30 | 144.85 |
| Preis inkl. MwSt | 96.00  | 121.00 | 136.00 | 156.00 |

## Typ 425 Klapptritt



- Stabiler, handlicher Stahl-Klapptritt
- Platzsparend zu verstauen (50 mm schmal)
- Grosse, profilierte Trittflächen sorgen für bequemen und sicheren Stand (210 x 300 mm)

| Artikel Nr.      | 425102 | 425103 |
|------------------|--------|--------|
| Stufen           | 2      | 3      |
| Länge            | 0.89   | 1.14   |
| Plattformhöhe    | 0.47   | 0.71   |
| Breite           | 0.50   | 0.50   |
| Gewicht          | 4.0    | 6.0    |
| Preis exkl. MwSt | 61.30  | 74.30  |
| Preis inkl. MwSt | 66.00  | 80.00  |



- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Podest: 435 x 420 mm
- Zusammenklappbar
- Mit beidseitigem Geländer für sicheres Begehen
- Mit Ablageschale
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich
- Stufen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 250103 | 250104 | 250105 | 250106 | 250107 | 250108 | 250109 | 250110 | 250111 | 250113  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Stufen           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 13      |
| Länge            | 1.95   | 2.15   | 2.40   | 2.62   | 2.85   | 3.10   | 3.30   | 3.55   | 3.80   | 4.23    |
| Podesthöhe       | 0.68   | 0.89   | 1.10   | 1.32   | 1.53   | 1.75   | 1.96   | 2.18   | 2.39   | 2.86    |
| Breite           | 0.60   | 0.63   | 0.66   | 0.68   | 0.70   | 0.72   | 0.75   | 0.77   | 0.80   | 0.85    |
| Gewicht          | 7.0    | 8.5    | 10.0   | 11.6   | 13.1   | 14.7   | 16.3   | 17.8   | 19.4   | 22.5    |
| Holmprofil       | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70      |
| Preis exkl. MwSt | 487.45 | 519.05 | 562.65 | 623.05 | 675.00 | 733.50 | 794.80 | 862.60 | 922.95 | 1035.30 |
| Preis inkl. MwSt | 525.00 | 559.00 | 606.00 | 671.00 | 727.00 | 790.00 | 856.00 | 929.00 | 994.00 | 1115.00 |




- Podest mit Geländer (Rundumschutz) und Fussleiste
- Podestgröße: 500x 400 mm
- Ausleger verstellbar
- Einseitige Transportrollen (125 mm)
- Zusammenklappbar
- Stufen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 251104  | 251105  | 251106  | 251107  | 251108  | 251109  | 251110  |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufen           | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      |
| Länge            | 2.20    | 2.43    | 2.67    | 2.89    | 3.13    | 3.36    | 3.60    |
| Podesthöhe       | 0.89    | 1.10    | 1.32    | 1.53    | 1.75    | 1.96    | 2.16    |
| Breite           | 0.66    | 0.69    | 0.71    | 0.74    | 0.76    | 0.79    | 0.81    |
| Gewicht          | 21.5    | 23.0    | 24.0    | 25.5    | 26.5    | 27.0    | 28.5    |
| Holmprofil       | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      |
| Preis exkl. MwSt | 947.10  | 988.85  | 1046.45 | 1094.70 | 1149.50 | 1207.05 | 1270.20 |
| Preis inkl. MwSt | 1020.00 | 1065.00 | 1127.00 | 1179.00 | 1238.00 | 1300.00 | 1368.00 |



- Sicherheitsplattform mit Geländer und Fussleiste
- Podestgrösse: 500 x 400 mm
- Höhenverstellbar
- Auch als Treppenleiter einsetzbar
- Leichte Bedienung
- Einseitige Transportrollen (125 mm)
- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung

| Artikel Nr.            | 312404  | 312405  |
|------------------------|---------|---------|
| Sprossen               | 4x4     | 4x5     |
| Podesthöhe eingefahren | 1.04    | 1.30    |
| Podesthöhe ausgefahren | 1.57    | 2.10    |
| Länge zu               | 2.33    | 2.63    |
| Breite                 | 0.66    | 0.73    |
| Gewicht                | 26.0    | 29.0    |
| Preis exkl. MwSt       | 1330.55 | 1485.60 |
| Preis inkl. MwSt       | 1433.00 | 1600.00 |



- Ideal für den Einsatz auf Treppen, in Hallen und Sälen etc.
- Von Spross zu Spross ausschiebbar, auch mit unterschiedlichen Schenkellängen
- Spreizsicherung durch Ketten
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.          | 102408  | 102410  | 102412  |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Sprossen             | 4x8     | 4x10    | 4x12    |
| Länge                | 3.95    | 4.80    | 5.90    |
| Länge zu             | 2.40    | 3.00    | 3.57    |
| Breite               | 0.44    | 0.44    | 0.44    |
| Breite Bodentraverse | 0.80    | 0.90    | 1.00    |
| Gewicht              | 26.0    | 31.0    | 36.0    |
| Holmprofil           | 70      | 70      | 70      |
| Preis exkl. MwSt     | 1321.25 | 1611.90 | 1922.95 |
| Preis inkl. MwSt     | 1423.00 | 1736.00 | 2071.00 |



- Extra grosse Stufen 360 x 230 mm mit geriffelten Gummimatten
- Klappbar, braucht sehr wenig Platz für Lagerung
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich

| Artikel Nr.      | 490102 | 490103 |
|------------------|--------|--------|
| Stufen           | 2      | 3      |
| Länge            | 0.82   | 1.12   |
| Plattformhöhe    | 0.46   | 0.69   |
| Breite           | 0.48   | 0.48   |
| Gewicht          | 4.5    | 6.8    |
| Preis exkl. MwSt | 211.70 | 321.25 |
| Preis inkl. MwSt | 228.00 | 346.00 |

Rollensatz 4 Stück zu Little Jumbo

| Artikel Nr.      | 955013 |
|------------------|--------|
| Preis exkl. MwSt | 195.25 |
| Preis inkl. MwSt | 210.30 |



- Extra grosse Stufen 360 x 230 mm mit Riffelritten
- Klappbar, braucht sehr wenig Platz für Lagerung
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich

| Artikel Nr.      | 491102 | 491103 |
|------------------|--------|--------|
| Stufen           | 2      | 3      |
| Länge            | 0.82   | 1.12   |
| Plattformhöhe    | 0.46   | 0.69   |
| Breite           | 0.48   | 0.48   |
| Gewicht          | 4.5    | 6.8    |
| Preis exkl. MwSt | 211.70 | 321.25 |
| Preis inkl. MwSt | 228.00 | 346.00 |



- Extra grosse Stufen 360 x 230 mm mit geriffelten Gummimatten
- Klappbar, braucht sehr wenig Platz für Lagerung
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich
- Inklusiv klappbarer Sicherheitsbügel mit Ablageschale

| Artikel Nr.      | 492103 | 492104 | 492105 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 3      | 4      | 5      |
| Länge            | 1.12   | 1.42   | 1.74   |
| Plattformhöhe    | 0.69   | 0.92   | 1.15   |
| Breite           | 0.54   | 0.56   | 0.57   |
| Gewicht          | 9.1    | 11.3   | 12.8   |
| Preis exkl. MwSt | 399.25 | 492.10 | 627.65 |
| Preis inkl. MwSt | 430.00 | 530.00 | 676.00 |



- Extra grosse Stufen 360 x 230 mm mit Riffelritten
- Klappbar, braucht sehr wenig Platz für Lagerung
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich
- Inklusiv klappbarer Sicherheitsbügel mit Ablageschale

| Artikel Nr.      | 493103 | 493104 | 493105 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 3      | 4      | 5      |
| Länge            | 1.12   | 1.42   | 1.74   |
| Plattformhöhe    | 0.69   | 0.92   | 1.15   |
| Breite           | 0.54   | 0.56   | 0.57   |
| Gewicht          | 9.1    | 11.3   | 12.8   |
| Preis exkl. MwSt | 399.25 | 492.10 | 627.65 |
| Preis inkl. MwSt | 430.00 | 530.00 | 676.00 |



- Podestgrösse: 520 x 370 mm
- Starre Verbindung
- Stufen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 202202    | 202203    | 202204    |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Stufen           | 2x2       | 2x3       | 2x4       |
| Länge            | 0.46      | 0.70      | 0.93      |
| Plattformhöhe    | 0.43      | 0.64      | 0.85      |
| Breite           | 0.52      | 0.52      | 0.52      |
| Holmprofil       | 70        | 70        | 70        |
| Gewicht          | 3.5       | 4.7       | 6.4       |
| Standfläche      | 0.57x0.70 | 0.59x0.88 | 0.61x1.06 |
| Preis exkl. MwSt | 223.75    | 306.40    | 355.60    |
| Preis inkl. MwSt | 241.00    | 330.00    | 383.00    |



- Mit geriffelten Tritten 200 x 480 mm
- Leichte, robuste Ausführung
- Zusammenklappbar für Transport und Lagerung
- Stufen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 205102 | 205103 |
|------------------|--------|--------|
| Stufen           | 2      | 3      |
| Länge            | 0.54   | 0.80   |
| Länge zu         | 0.72   | 1.05   |
| Breite           | 0.57   | 0.57   |
| Gewicht          | 4.5    | 6.5    |
| Preis exkl. MwSt | 264.60 | 331.50 |
| Preis inkl. MwSt | 285.00 | 357.00 |



- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>206203</b> |
| Sprossen           | 2x3           |
| Länge              | 0.90          |
| Plattformhöhe      | 0.86          |
| Breite             | 0.73          |
| Gewicht            | 5.6           |
| Holmprofil         | 70            |
| Preis exkl. MwSt   | 183.85        |
| Preis inkl. MwSt   | 198.00        |



- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- 510 mm Innenbreite, ideal für ein Arbeitspodest (mit Hilfe eines Gerüstbrettes)
- Preis pro Stück
- Stufen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 201203 | 201204 |
|------------------|--------|--------|
| Stufen           | 2x3    | 2x4    |
| Länge            | 0.75   | 0.98   |
| Plattformhöhe    | 0.67   | 0.89   |
| Breite           | 0.66   | 0.66   |
| Gewicht          | 5.6    | 6.6    |
| Holmprofil       | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt | 220.05 | 267.40 |
| Preis inkl. MwSt | 237.00 | 288.00 |

## Typ 320 Gelenkleiter

2 SP



- Vielseitig einsetzbar als Anlege- und Bockleiter und Arbeitspodest
- Kleines Transportmass
- Holm-Sprossenverbindung gebördelt

| Artikel Nr.          | 320202 | 320403 | 320404 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Sprossen             | 4x2    | 4x3    | 4x4    |
| Länge                | 3.04   | 3.60   | 4.72   |
| Höhe Arbeitsbühne    | 0.70   | 0.97   | 1.24   |
| Länge Bockleiter     | 1.50   | 1.78   | 2.32   |
| Länge zu             | 0.95   | 1.00   | 1.29   |
| Breite               | 0.35   | 0.35   | 0.35   |
| Breite Bodentraverse | 0.60   | 0.60   | 0.80   |
| Gewicht              | 10.0   | 12.0   | 14.0   |
| Preis exkl. MwSt     | 356.55 | 379.75 | 443.85 |
| Preis inkl. MwSt     | 384.00 | 409.00 | 478.00 |

## Typ 315 Klappleiter

2 SP



- Kann als Bock- und Anlegeleiter verwendet werden
- Der Querfuss gibt der Leiter eine gute Standfestigkeit
- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
- Holm-Sprossenverbindung gebördelt

| Artikel Nr.          | 315205 | 315206 | 315208 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Sprossen             | 2x5    | 2x6    | 2x8    |
| Länge                | 3.08   | 3.64   | 4.75   |
| Länge Bockleiter     | 1.53   | 1.80   | 2.36   |
| Breite               | 0.35   | 0.35   | 0.35   |
| Breite Bodentraverse | 0.70   | 0.70   | 0.70   |
| Gewicht              | 9.0    | 10.0   | 12.0   |
| Holmprofil           | 60     | 60     | 60     |
| Preis exkl. MwSt     | 382.55 | 413.20 | 480.05 |
| Preis inkl. MwSt     | 412.00 | 445.00 | 517.00 |

## Typ 150 Schiebeleiter, 2-teilig

1 SP D



- Bis 2 x 10 Sprossen beide Leiternteile einzeln verwendbar
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.          | 150206 | 150207 | 150208 | 150209 | 150210 | 150212 | 150214 | 150216 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen             | 2x6    | 2x7    | 2x8    | 2x9    | 2x10   | 2x12   | 2x14   | 2x16   |
| Länge                | 3.01   | 3.57   | 4.13   | 4.69   | 5.25   | 6.09   | 7.21   | 8.33   |
| Länge zu             | 1.99   | 2.17   | 2.45   | 2.73   | 3.01   | 3.57   | 4.13   | 4.69   |
| Breite               | 0.44   | 0.44   | 0.44   | 0.44   | 0.44   | 0.44   | 0.44   | 0.44   |
| Breite Bodentraverse | 0.93   | 0.93   | 0.93   | 0.93   | 0.93   | 1.13   | 1.23   | 1.23   |
| Gewicht              | 10.2   | 11.5   | 13.0   | 14.5   | 16.0   | 18.0   | 20.0   | 23.0   |
| Holmprofil           | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt     | 314.75 | 351.90 | 384.40 | 416.90 | 454.95 | 545.95 | 674.10 | 738.15 |
| Preis inkl. MwSt     | 339.00 | 379.00 | 414.00 | 449.00 | 490.00 | 588.00 | 726.00 | 795.00 |

## Typ 153 Schiebeleiter mit Kippsicherung

1 SP D



- Ideal für unebenes Gelände dank stufenlos verstellbarer Klappsicherung
- Einfacher Transport aufgrund einklappbarer Kippsicherung
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.                      | 153206 | 153207 | 153208 | 153209 | 153210 | 153212 | 153214 | 153216 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen                         | 2x6    | 2x7    | 2x8    | 2x9    | 2x10   | 2x12   | 2x14   | 2x16   |
| Länge                            | 3.03   | 3.59   | 4.15   | 4.71   | 5.27   | 6.39   | 7.51   | 8.63   |
| Länge zu                         | 1.93   | 2.21   | 2.49   | 2.77   | 3.05   | 3.61   | 4.17   | 4.73   |
| Breite Kippsicherung offen       | 1.34   | 1.34   | 1.34   | 1.34   | 1.34   | 1.34   | 1.34   | 1.34   |
| Breite Kippsicherung geschlossen | 0.59   | 0.59   | 0.59   | 0.59   | 0.59   | 0.59   | 0.59   | 0.59   |
| Gewicht                          | 13.2   | 14.5   | 16.0   | 17.5   | 19.0   | 21.0   | 23.0   | 26.0   |
| Holmprofil                       | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt                 | 467.95 | 505.10 | 537.60 | 570.10 | 607.25 | 699.15 | 825.45 | 889.50 |
| Preis inkl. MwSt                 | 504.00 | 544.00 | 579.00 | 614.00 | 654.00 | 753.00 | 889.00 | 958.00 |



- Bis 2 x 10 Sprossen beide Leiternteile einzeln verwendbar
- Holm-Sprossenverbindung gebördelt

| Artikel Nr.          | 350208 | 350210 | 350212 | 350214 | 350216 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen             | 2x8    | 2x10   | 2x12   | 2x14   | 2x16   |
| Länge                | 4.12   | 5.23   | 6.07   | 7.19   | 8.33   |
| Länge zu             | 2.44   | 3.00   | 3.56   | 4.12   | 4.68   |
| Breite               | 0.41   | 0.41   | 0.41   | 0.41   | 0.41   |
| Breite Bodentraverse | 0.80   | 0.90   | 1.00   | 1.10   | 1.20   |
| Gewicht              | 8.5    | 10.5   | 13.5   | 16.0   | 18.5   |
| Holmprofil           | 70     | 70     | 70     | 70     | 85     |
| Preis exkl. MwSt     | 268.35 | 316.60 | 390.90 | 460.55 | 534.80 |
| Preis inkl. MwSt     | 289.00 | 341.00 | 421.00 | 496.00 | 576.00 |



- Spitzteil mit Anlegegummi
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.          | 155207 | 155208 | 155209 | 155210 | 155212 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen             | 2x7    | 2x8    | 2x9    | 2x10   | 2x12   |
| Länge                | 3.59   | 4.15   | 4.71   | 5.27   | 6.39   |
| Länge zu             | 2.19   | 2.47   | 2.75   | 3.02   | 3.59   |
| Breite               | 0.44   | 0.44   | 0.44   | 0.44   | 0.44   |
| Breite Bodentraverse | 0.93   | 0.93   | 0.93   | 0.93   | 1.13   |
| Gewicht              | 11.5   | 13.0   | 14.5   | 16.0   | 18.0   |
| Holmprofil           | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt     | 464.25 | 519.05 | 561.75 | 617.45 | 751.15 |
| Preis inkl. MwSt     | 500.00 | 559.00 | 605.00 | 665.00 | 809.00 |

Rollen zu Glasreinigungsleiter montiert

| Artikel Nr.      | 955018 |
|------------------|--------|
| Preis exkl. MwSt | 48.05  |
| Preis inkl. MwSt | 51.75  |



- Bis 3 x 10 Sprossen schmalster Teil einzeln verwendbar
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.          | 160308 | 160310 | 160312  | 160314  |
|----------------------|--------|--------|---------|---------|
| Sprossen             | 3x8    | 3x10   | 3x12    | 3x14    |
| Länge                | 5.83   | 7.51   | 8.63    | 10.31   |
| Länge zu             | 2.49   | 3.05   | 3.61    | 4.17    |
| Breite               | 0.52   | 0.52   | 0.52    | 0.52    |
| Breite Bodentraverse | 1.03   | 1.23   | 1.23    | 1.23    |
| Gewicht              | 19.0   | 23.0   | 28.0    | 33.0    |
| Holmprofil           | 70     | 70     | 85      | 85      |
| Preis exkl. MwSt     | 701.00 | 856.10 | 1012.05 | 1178.25 |
| Preis inkl. MwSt     | 755.00 | 922.00 | 1090.00 | 1269.00 |



*Einhängemechanismus*

- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.          | 135206 | 135207 | 135208 | 135209 | 135210 | 135212 | 135214 | 135216 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen             | 2x6    | 2x7    | 2x8    | 2x9    | 2x10   | 2x12   | 2x14   | 2x16   |
| Länge                | 2.75   | 3.31   | 3.87   | 4.43   | 5.00   | 6.11   | 7.23   | 8.07   |
| Länge zu             | 1.91   | 2.19   | 2.47   | 2.75   | 3.03   | 3.59   | 4.15   | 4.71   |
| Breite               | 0.52   | 0.52   | 0.52   | 0.52   | 0.52   | 0.52   | 0.52   | 0.52   |
| Breite Bodentraverse | 1.03   | 1.03   | 1.03   | 1.03   | 1.03   | 1.03   | 1.13   | 1.23   |
| Gewicht              | 12.5   | 13.5   | 14.5   | 15.5   | 16.5   | 19.0   | 23.0   | 25.0   |
| Holmprofil           | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt     | 415.05 | 447.55 | 480.95 | 508.80 | 556.15 | 635.10 | 766.00 | 864.45 |
| Preis inkl. MwSt     | 447.00 | 482.00 | 518.00 | 548.00 | 599.00 | 684.00 | 825.00 | 931.00 |



- Eine Seite mit Fusstraverse
- Spreizsicherung durch Polyestergurten
- Holm-Sprossenverbindung gebördelt

| Artikel Nr.          | 330206 | 330208 | 330210 | 330212 | 330214 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen             | 2x6    | 2x8    | 2x10   | 2x12   | 2x14   |
| Länge                | 2.70   | 3.82   | 4.94   | 6.06   | 7.18   |
| Länge zu             | 1.88   | 2.44   | 3.00   | 3.56   | 4.12   |
| Breite               | 0.47   | 0.47   | 0.47   | 0.47   | 0.47   |
| Breite Bodentraverse | 0.70   | 0.80   | 0.90   | 1.00   | 1.00   |
| Gewicht              | 8.0    | 10.2   | 12.5   | 15.5   | 17.5   |
| Holmprofil           | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt     | 312.90 | 369.55 | 433.60 | 507.90 | 566.40 |
| Preis inkl. MwSt     | 337.00 | 398.00 | 467.00 | 547.00 | 610.00 |



- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 136206 | 136208 | 136210 | 136212 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen         | 2x6    | 2x8    | 2x10   | 2x12   |
| Länge            | 2.75   | 3.87   | 5.00   | 6.11   |
| Länge zu         | 1.91   | 2.47   | 3.03   | 3.59   |
| Breite unten     | 0.70   | 0.80   | 0.90   | 1.00   |
| Gewicht          | 12.5   | 14.5   | 16.5   | 19.0   |
| Holmprofil       | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt | 423.40 | 488.40 | 566.40 | 644.40 |
| Preis inkl. MwSt | 456.00 | 526.00 | 610.00 | 694.00 |



- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Bis 3 x 10 Sprossen schmalster Teil einzeln verwendbar
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.            | 145306 | 145307 | 145308 | 145309 | 145310 | 145311  | 145312  | 145313  | 145314  |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossen               | 3x6    | 3x7    | 3x8    | 3x9    | 3x10   | 3x11    | 3x12    | 3x13    | 3x14    |
| Länge                  | 4.13   | 4.97   | 5.81   | 6.65   | 7.48   | 8.33    | 9.17    | 9.45    | 10.29   |
| Bockleiter ausgefahren | 2.90   | 3.44   | 4.15   | 4.53   | 5.07   | 5.62    | 6.16    | 6.43    | 6.97    |
| Länge zu               | 1.89   | 2.17   | 2.45   | 2.73   | 3.01   | 3.29    | 3.57    | 3.85    | 4.13    |
| Breite                 | 0.52   | 0.52   | 0.52   | 0.52   | 0.52   | 0.52    | 0.52    | 0.52    | 0.52    |
| Breite Bodentraverse   | 1.03   | 1.03   | 1.03   | 1.03   | 1.03   | 1.03    | 1.03    | 1.13    | 1.13    |
| Gewicht                | 16.0   | 19.0   | 21.0   | 23.0   | 24.5   | 29.0    | 31.0    | 34.0    | 38.0    |
| Holmprofil             | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 85      | 85      | 85      | 85      |
| Preis exkl. MwSt       | 568.25 | 622.10 | 675.95 | 753.95 | 851.45 | 938.70  | 1003.70 | 1080.80 | 1157.85 |
| Preis inkl. MwSt       | 612.00 | 670.00 | 728.00 | 812.00 | 917.00 | 1011.00 | 1081.00 | 1164.00 | 1247.00 |



- Eine Seite mit Fusstraverse
- Bis 3 x 10 Sprossen schmalster Teil einzeln verwendbar
- Spreizsicherung durch Polyestergurten
- Holm-Sprossenverbindung gebördelt

| Artikel Nr.            | 340306 | 340308 | 340310 | 340312 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen               | 3x6    | 3x8    | 3x10   | 3x12   |
| Länge                  | 3.83   | 5.51   | 6.91   | 8.59   |
| Bockleiter ausgefahren | 2.99   | 4.11   | 4.95   | 6.07   |
| Länge zu               | 1.88   | 2.44   | 3.00   | 3.56   |
| Breite                 | 0.47   | 0.47   | 0.47   | 0.47   |
| Breite Bodentraverse   | 0.70   | 0.80   | 0.90   | 1.00   |
| Gewicht                | 12.5   | 17.0   | 20.0   | 25.0   |
| Holmprofil             | 70     | 70     | 70     | 85     |
| Preis exkl. MwSt       | 357.45 | 457.75 | 636.05 | 752.10 |
| Preis inkl. MwSt       | 385.00 | 493.00 | 685.00 | 810.00 |



- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.            | 146306 | 146308 | 146310 | 146312  |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Sprossen               | 3x6    | 3x8    | 3x10   | 3x12    |
| Länge                  | 3.87   | 5.55   | 7.23   | 8.63    |
| Bockleiter ausgefahren | 3.03   | 4.15   | 5.27   | 6.11    |
| Länge zu               | 1.91   | 2.47   | 3.03   | 3.59    |
| Breite unten           | 0.70   | 0.80   | 0.90   | 1.00    |
| Gewicht                | 16.0   | 21.0   | 24.5   | 31.0    |
| Holmprofil             | 70     | 70     | 70     | 85      |
| Preis exkl. MwSt       | 577.55 | 688.00 | 866.30 | 1019.50 |
| Preis inkl. MwSt       | 622.00 | 741.00 | 933.00 | 1098.00 |



- Eingezogenes Gummiprofil als Wegrutschsicherung am Schiebeteil
- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit Seil
- Automatisch einrastende Fallhaken unten montiert
- Mit Innenführung
- Mit Wandlaufrollen
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.          | 171212 | 171214  | 171216  | 171218  | 171220  | 171222  | 171224  | 171226  |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossen             | 2x12   | 2x14    | 2x16    | 2x18    | 2x20    | 2x22    | 2x24    | 2x26    |
| Länge                | 6.12   | 7.24    | 8.36    | 9.20    | 10.32   | 11.44   | 12.56   | 13.70   |
| Länge zu             | 3.63   | 4.19    | 4.75    | 5.31    | 5.87    | 6.43    | 6.99    | 7.55    |
| Breite               | 0.44   | 0.44    | 0.44    | 0.44    | 0.44    | 0.44    | 0.44    | 0.44    |
| Breite Bodentraverse | 1.03   | 1.23    | 1.23    | 1.23    | 1.23    | 1.23    | 1.23    | 1.23    |
| Gewicht              | 22.0   | 25.0    | 28.0    | 31.0    | 44.0    | 46.5    | 53.0    | 57.0    |
| Holmprofil           | 85     | 85      | 85      | 85      | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Preis exkl. MwSt     | 876.50 | 981.45  | 1109.55 | 1288.75 | 1380.70 | 1527.40 | 1675.00 | 1834.75 |
| Preis inkl. MwSt     | 944.00 | 1057.00 | 1195.00 | 1388.00 | 1487.00 | 1645.00 | 1804.00 | 1976.00 |



- Eingezogenes Gummiprofil als Wegrutschsicherung am Schiebeteil
- Ideal für unebenes Gelände dank stufenlos verstellbarer Klappsicherung
- Einfacher Transport aufgrund einklappbarer Kippsicherung
- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit Seil
- Automatisch einrastende Fallhaken unten montiert
- Mit Wandlaufrollen
- Mit Innenführung
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.                      | 173212  | 173214  | 173216  | 173218  | 173220  | 173222  | 173224  | 173226  |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossen                         | 2x12    | 2x14    | 2x16    | 2x18    | 2x20    | 2x22    | 2x24    | 2x26    |
| Länge                            | 6.12    | 7.24    | 8.36    | 9.20    | 10.32   | 11.44   | 12.56   | 13.68   |
| Länge zu                         | 3.63    | 4.19    | 4.75    | 5.31    | 5.87    | 6.43    | 6.99    | 7.55    |
| Breite Kippsicherung offen       | 1.34    | 1.34    | 1.34    | 1.34    | 1.34    | 1.34    | 1.35    | 1.35    |
| Breite Kippsicherung geschlossen | 0.59    | 0.59    | 0.59    | 0.59    | 0.59    | 0.59    | 0.59    | 0.59    |
| Gewicht                          | 25.0    | 28.0    | 31.0    | 34.0    | 47.0    | 49.5    | 56.0    | 60.0    |
| Holmprofil                       | 85      | 85      | 85      | 85      | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Preis exkl. MwSt                 | 1028.80 | 1133.70 | 1260.90 | 1441.05 | 1532.05 | 1679.65 | 1840.30 | 2017.65 |
| Preis inkl. MwSt                 | 1108.00 | 1221.00 | 1358.00 | 1552.00 | 1650.00 | 1809.00 | 1982.00 | 2173.00 |

# Typ 370 Seilzugleiter, 2-teilig



- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit Seil
- Sichere Arretierung durch extrabreiten Fallhaken oben montiert
- Aussenführung
- Mit Wandlaufrollen
- Holm-Sprossenverbindung gebördelt

| Artikel Nr.          | 370216 | 370218 | 370220 | 370222 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen             | 2x16   | 2x18   | 2x20   | 2x22   |
| Länge                | 8.33   | 9.44   | 10.28  | 11.40  |
| Länge zu             | 4.68   | 5.24   | 5.80   | 6.36   |
| Breite               | 0.41   | 0.41   | 0.41   | 0.41   |
| Breite Bodentraverse | 1.20   | 1.20   | 1.35   | 1.35   |
| Gewicht              | 20.0   | 22.0   | 35.0   | 38.0   |
| Holmprofil           | 85     | 85     | 110    | 110    |
| Preis exkl. MwSt     | 680.60 | 761.35 | 838.45 | 913.65 |
| Preis inkl. MwSt     | 733.00 | 820.00 | 903.00 | 984.00 |



- Eingezogenes Gummiprofil als Wegrutschsicherung am Schiebeteil
- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit zwei verschieden farbigen Seilen
- Automatisch einrastende Fallhaken unten montiert
- Mit Wandlaufrollen
- Mit Innenführung
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.          | 175314  | 175316  | 175318  | 175320  | 175322  | 175324  |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossen             | 3x14    | 3x16    | 3x18    | 3x20    | 3x22    | 3x24    |
| Länge                | 9.76    | 11.44   | 12.56   | 14.24   | 15.92   | 17.60   |
| Länge zu             | 4.19    | 4.76    | 5.32    | 5.88    | 6.44    | 7.00    |
| Breite               | 0.54    | 0.54    | 0.54    | 0.54    | 0.54    | 0.54    |
| Breite Bodentraverse | 1.23    | 1.23    | 1.23    | 1.23    | 1.23    | 1.23    |
| Gewicht              | 44.0    | 49.0    | 56.0    | 60.0    | 65.0    | 70.0    |
| Holmprofil           | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Preis exkl. MwSt     | 1639.75 | 1918.30 | 2180.15 | 2396.45 | 2718.65 | 3070.55 |
| Preis inkl. MwSt     | 1766.00 | 2066.00 | 2348.00 | 2581.00 | 2928.00 | 3307.00 |



- Eingezogenes Gummiprofil als Wegrutschsicherung am Schiebeteil
- Ideal für unebenes Gelände dank stufenlos verstellbarer Klappsicherung
- Einfacher Transport aufgrund einklappbarer Kippsicherung
- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit zwei verschieden farbigen Seilen
- Automatisch einrastende Fallhaken unten montiert
- Mit Innenführung
- Mit Wandlaufrollen
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.                      | 178314  | 178316  | 178318  | 178320  | 178322  | 178324  |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossen                         | 3x14    | 3x16    | 3x18    | 3x20    | 3x22    | 3x24    |
| Länge                            | 9.76    | 11.44   | 12.56   | 14.24   | 15.92   | 17.60   |
| Länge zu                         | 4.20    | 4.76    | 5.32    | 5.88    | 6.44    | 7.00    |
| Breite Kippsicherung offen       | 1.44    | 1.44    | 1.44    | 1.44    | 1.44    | 1.44    |
| Breite Kippsicherung geschlossen | 0.69    | 0.69    | 0.69    | 0.69    | 0.69    | 0.69    |
| Gewicht                          | 47.0    | 52.0    | 59.0    | 63.0    | 68.0    | 73.0    |
| Holmprofil                       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Preis exkl. MwSt                 | 1791.10 | 2069.65 | 2331.50 | 2547.80 | 2870.95 | 3221.90 |
| Preis inkl. MwSt                 | 1929.00 | 2229.00 | 2511.00 | 2744.00 | 3092.00 | 3470.00 |



- Geprüft nach EN 1147
- Seilbremse montiert
- Mit Prüfungsprotokoll und Prüfungskleber
- Mit Feuerwehrspitzen
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 190212  | 190214  | 190216  | 190218  | 190220  | 190221  |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossen         | 2x12    | 2x14    | 2x16    | 2x18    | 2x20    | 2x21    |
| Länge            | 6.17    | 7.01    | 8.13    | 9.24    | 10.36   | 11.00   |
| Länge zu         | 3.65    | 4.21    | 4.77    | 5.33    | 5.89    | 6.17    |
| Breite           | 0.49    | 0.49    | 0.49    | 0.49    | 0.49    | 0.49    |
| Gewicht          | 29.0    | 33.0    | 37.0    | 40.0    | 44.0    | 46.0    |
| Holmprofil       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Preis exkl. MwSt | 1545.05 | 1798.50 | 2093.80 | 2262.75 | 2372.35 | 2509.75 |
| Preis inkl. MwSt | 1664.00 | 1937.00 | 2255.00 | 2437.00 | 2555.00 | 2703.00 |

## Typ 181 Baumleiter



- Leicht konische Ausführung
- Landwirtschaftsspitzen serienmässig fest montiert
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 181112 | 181114 | 181116 | 181118 | 181120 | 181122 | 181124 | 181126 | 181128 | 181130  | 181132  | 181134  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Sprossen         | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     | 22     | 24     | 26     | 28     | 30      | 32      | 34      |
| Länge            | 3.61   | 4.17   | 4.73   | 5.29   | 5.85   | 6.40   | 6.96   | 7.52   | 8.08   | 8.64    | 9.20    | 9.76    |
| Breite           | 0.44   | 0.44   | 0.44   | 0.44   | 0.44   | 0.47   | 0.47   | 0.47   | 0.47   | 0.47    | 0.47    | 0.47    |
| Gewicht          | 8.5    | 9.2    | 11.1   | 13.0   | 14.5   | 16.0   | 18.0   | 19.0   | 21.0   | 23.0    | 25.0    | 27.0    |
| Holmprofil       | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 85     | 85     | 85     | 85     | 85      | 85      | 85      |
| Preis exkl. MwSt | 315.70 | 369.55 | 423.40 | 489.30 | 587.75 | 662.00 | 707.50 | 768.80 | 846.80 | 934.10  | 1026.00 | 1107.70 |
| Preis inkl. MwSt | 340.00 | 398.00 | 456.00 | 527.00 | 633.00 | 713.00 | 762.00 | 828.00 | 912.00 | 1006.00 | 1105.00 | 1193.00 |



- Bis 34 Sprossen (9.76m) erhältlich
- Auch mit Ausleger erhältlich
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

ab 12 Sprossen mit Bodentraverse

| Artikel Nr.          | 180106 | 180107 | 180108 | 180109 | 180110 | 180112 | 180114 | 180116 | 180118 | 180120 | 180122 | 180124 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen             | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     | 22     | 24     |
| Länge                | 1.93   | 2.21   | 2.49   | 2.77   | 2.99   | 3.61   | 4.17   | 4.73   | 5.29   | 5.85   | 6.40   | 6.96   |
| Breite               | 0.37   | 0.37   | 0.37   | 0.37   | 0.37   | 0.37   | 0.37   | 0.37   | 0.37   | 0.37   | 0.37   | 0.37   |
| Breite Bodentraverse | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.93   | 0.93   | 0.93   | 1.03   | 1.03   | 1.13   | 1.13   |
| Gewicht              | 4.8    | 5.2    | 5.8    | 6.5    | 7.0    | 8.5    | 9.2    | 10.5   | 13.0   | 14.5   | 16.0   | 18.0   |
| Holmprofil           | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 85     | 85     |
| Preis exkl. MwSt     | 145.80 | 161.55 | 179.20 | 194.05 | 218.20 | 248.85 | 291.55 | 333.35 | 398.35 | 458.70 | 521.80 | 558.05 |
| Preis inkl. MwSt     | 157.00 | 174.00 | 193.00 | 209.00 | 235.00 | 268.00 | 314.00 | 359.00 | 429.00 | 494.00 | 562.00 | 601.00 |

| Artikel Nr.          | 180126 | 180128 | 180130 | 180132 | 180134 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen             | 26     | 28     | 30     | 32     | 34     |
| Länge                | 7.52   | 8.08   | 8.64   | 9.20   | 9.76   |
| Breite               | 0.37   | 0.37   | 0.37   | 0.37   | 0.37   |
| Breite Bodentraverse | 1.23   | 1.23   | 1.23   | 1.23   | 1.23   |
| Gewicht              | 19.0   | 21.0   | 23.0   | 25.0   | 27.0   |
| Holmprofil           | 85     | 85     | 85     | 85     | 85     |
| Preis exkl. MwSt     | 601.65 | 668.50 | 734.45 | 797.60 | 855.15 |
| Preis inkl. MwSt     | 648.00 | 720.00 | 791.00 | 859.00 | 921.00 |



ab 12 Sprossen

- Holm-Sprossenverbindung gebördelt
- Sehr leicht und handlich

| Artikel Nr.          | 380108 | 380110 | 380112 | 380114 | 380116 | 380118 | 380120 | 380122 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen             | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     | 20     | 22     |
| Länge                | 2.42   | 2.98   | 3.54   | 4.10   | 4.66   | 5.24   | 5.80   | 6.35   |
| Breite               | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   |
| Breite Bodentraverse | 0.00   | 0.00   | 0.70   | 0.80   | 0.90   | 0.90   | 1.00   | 1.00   |
| Gewicht              | 3.7    | 4.7    | 5.5    | 6.3    | 7.5    | 8.7    | 11.5   | 14.0   |
| Holmprofil           | 60     | 60     | 60     | 60     | 70     | 70     | 70     | 85     |
| Preis exkl. MwSt     | 137.40 | 156.90 | 173.65 | 192.20 | 226.55 | 260.00 | 293.40 | 325.00 |
| Preis inkl. MwSt     | 148.00 | 169.00 | 187.00 | 207.00 | 244.00 | 280.00 | 316.00 | 350.00 |



ab 13 Stufen

- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Stufen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.          | 280105 | 280106 | 280107 | 280108 | 280109 | 280110 | 280111 | 280112 | 280113 | 280114 | 280115 | 280116 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen               | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     |
| Länge                | 1.38   | 1.61   | 1.84   | 2.07   | 2.30   | 2.53   | 2.76   | 2.99   | 3.22   | 3.45   | 3.68   | 3.91   |
| Breite               | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   |
| Breite Bodentraverse | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.90   |
| Gewicht              | 3.8    | 4.2    | 4.8    | 5.4    | 6.0    | 6.4    | 7.1    | 7.6    | 8.3    | 8.8    | 9.3    | 9.8    |
| Holmprofil           | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt     | 159.70 | 175.50 | 207.05 | 224.70 | 245.15 | 269.25 | 299.90 | 325.00 | 359.35 | 386.25 | 414.10 | 450.35 |
| Preis inkl. MwSt     | 172.00 | 189.00 | 223.00 | 242.00 | 264.00 | 290.00 | 323.00 | 350.00 | 387.00 | 416.00 | 446.00 | 485.00 |

| Artikel Nr.          | 280117 | 280118 | 280120 | 280122 | 280124 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen               | 17     | 18     | 20     | 22     | 24     |
| Länge                | 4.14   | 4.37   | 4.83   | 5.29   | 5.76   |
| Breite               | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   |
| Breite Bodentraverse | 0.90   | 0.90   | 1.00   | 1.00   | 1.10   |
| Gewicht              | 10.3   | 10.8   | 11.8   | 12.9   | 14.0   |
| Holmprofil           | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt     | 487.45 | 519.95 | 584.05 | 650.90 | 717.75 |
| Preis inkl. MwSt     | 525.00 | 560.00 | 629.00 | 701.00 | 773.00 |



ab 13 Stufen

- Geriffelte 80 mm Stufen mit Vorderkantenpolsterung
- Die Polsterung ermöglicht ein komfortables Anlehnen
- Stufen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.          | 288105 | 288106 | 288107 | 288108 | 288109 | 288110 | 288111 | 288112 | 288113 | 288115 | 288117 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen               | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 15     | 17     |
| Länge                | 1.38   | 1.61   | 1.84   | 2.07   | 2.30   | 2.53   | 2.76   | 2.99   | 3.22   | 3.68   | 4.14   |
| Breite               | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   |
| Breite Bodentraverse | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.80   | 0.80   | 0.90   |
| Gewicht              | 4.8    | 5.4    | 6.2    | 7.0    | 7.8    | 8.4    | 9.3    | 9.9    | 10.8   | 12.2   | 13.6   |
| Holmprofil           | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt     | 203.35 | 232.15 | 272.05 | 294.35 | 337.05 | 355.60 | 393.70 | 426.20 | 473.55 | 545.05 | 641.60 |
| Preis inkl. MwSt     | 219.00 | 250.00 | 293.00 | 317.00 | 363.00 | 383.00 | 424.00 | 459.00 | 510.00 | 587.00 | 691.00 |

## Typ 392 Teleskopleiter

4 SP



- Aluminium eloxiert
- Stufentiefe: 68 mm
- Leiter von Stufe zu Stufe ausziehbar
- geringes Packmass
- mit Führungs- und Gleitbuchsen

| Artikel Nr.          | 392108 | 392110 | 392112 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Sprossen             | 8      | 10     | 12     |
| Länge                | 2.63   | 3.27   | 3.81   |
| Länge zu             | 0.72   | 0.82   | 0.91   |
| Breite               | 0.47   | 0.48   | 0.50   |
| Breite Bodentraverse | 0.00   | 0.83   | 0.88   |
| Gewicht              | 9.0    | 11.3   | 15.8   |
| Preis exkl. MwSt     | 254.40 | 296.20 | 350.95 |
| Preis inkl. MwSt     | 274.00 | 319.00 | 378.00 |

## Typ 187 Dachleiter


4 SP



*First-Überwurfbügel Zubehör*

- Leitern dürfen nur bis 75° Dachneigung benutzt werden
- Stabile Sprossen in geschweifter Form aus Aluminium
- Zu Montagezwecken kann die Dachleiter mit dem First-Überwurfbügel auf der Dachfläche gesichert werden

| Artikel Nr.      | 187108 | 187110 | 187112 | 187114 | 187116 | 187118 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen         | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     |
| Länge            | 2.25   | 2.80   | 3.40   | 3.95   | 4.50   | 5.05   |
| Breite           | 0.36   | 0.36   | 0.36   | 0.36   | 0.36   | 0.36   |
| Gewicht          | 4.0    | 5.0    | 6.0    | 7.0    | 8.0    | 9.0    |
| Preis exkl. MwSt | 173.65 | 195.90 | 235.85 | 274.85 | 316.60 | 354.70 |
| Preis inkl. MwSt | 187.00 | 211.00 | 254.00 | 296.00 | 341.00 | 382.00 |



- Aus Alu-roh
- Mit einem Handgriff ausklappbar
- Öffnungshebel oben und unten
- Leiternbreite: 470 mm
- Maximale Länge: 4.90 m
- Montage: Verschraubbar durch Leiternholm an Fassade (Schraubdistanz: ca. 1.20 m)
- Kann auch in jeder RAL-Farbe thermolackiert werden

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>497700</b> |
| Laufmeter          | 1             |
| Preis exkl. MwSt   | 294.35        |
| Preis inkl. MwSt   | 317.00        |



- Gut geeignet als Notleiter
- Kleiner Platzbedarf
- Auch mit Wanddistanzhalter erhältlich

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>497750</b> |
| Laufmeter          | 1             |
| Preis exkl. MwSt   | 155.05        |
| Preis inkl. MwSt   | 167.00        |

## Typ 186 Buschbaumleiter mit Stütze, Sprossen

2 SP D



- Alustütze höhenverstellbar mit Schnellverschluss
- Landwirtschaftsspitzen serienmässig fest montiert
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 186107 | 186108 | 186109 | 186110 | 186111 | 186112 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen         | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| Länge            | 2.30   | 2.57   | 2.81   | 3.09   | 3.30   | 3.65   |
| Breite           | 0.64   | 0.72   | 0.80   | 0.88   | 0.88   | 0.96   |
| Gewicht          | 6.5    | 7.1    | 7.7    | 8.3    | 8.9    | 9.6    |
| Holmprofil       | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt | 338.00 | 396.45 | 426.20 | 458.70 | 507.90 | 540.40 |
| Preis inkl. MwSt | 364.00 | 427.00 | 459.00 | 494.00 | 547.00 | 582.00 |

## Typ 286 Buschbaumleiter mit Stütze, Stufen

2 ST D



- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Alustütze höhenverstellbar mit Schnellverschluss
- Landwirtschaftsspitzen serienmässig fest montiert
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 286107 | 286108 | 286109 | 286110 | 286111 | 286112 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| Länge            | 2.30   | 2.57   | 2.81   | 3.05   | 3.30   | 3.55   |
| Breite           | 0.64   | 0.72   | 0.80   | 0.88   | 0.88   | 0.96   |
| Gewicht          | 7.0    | 7.5    | 8.3    | 8.5    | 9.5    | 10.2   |
| Holmprofil       | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt | 360.25 | 424.35 | 461.45 | 504.20 | 546.90 | 590.55 |
| Preis inkl. MwSt | 388.00 | 457.00 | 497.00 | 543.00 | 589.00 | 636.00 |

## Typ 120 GFK Doppelstufenleiter

2 ST



- Elektrisch nicht leitend
- UV-Beständigkeit
- Holmen aus GFK (GlasFaserKunststoff)
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Starkes Alugussgelenk
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten

| Artikel Nr.      | 120203 | 120204 | 120205 | 120206 | 120207 | 120208 | 120209 | 120210 | 120212 | 120214  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Stufen           | 2x3    | 2x4    | 2x5    | 2x6    | 2x7    | 2x8    | 2x9    | 2x10   | 2x12   | 2x14    |
| Länge            | 0.87   | 1.15   | 1.43   | 1.71   | 1.99   | 2.27   | 2.55   | 2.83   | 3.39   | 3.95    |
| Plattformhöhe    | 0.81   | 1.06   | 1.34   | 1.58   | 1.84   | 2.10   | 2.36   | 2.62   | 3.14   | 3.66    |
| Breite           | 0.47   | 0.50   | 0.52   | 0.55   | 0.57   | 0.59   | 0.62   | 0.65   | 0.69   | 0.75    |
| Gewicht          | 5.8    | 7.6    | 9.7    | 11.6   | 13.6   | 15.5   | 17.4   | 19.3   | 23.2   | 27.0    |
| Holmprofil       | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73      |
| Preis exkl. MwSt | 331.50 | 385.35 | 435.45 | 499.55 | 545.95 | 591.45 | 660.15 | 733.50 | 887.65 | 1039.95 |
| Preis inkl. MwSt | 357.00 | 415.00 | 469.00 | 538.00 | 588.00 | 637.00 | 711.00 | 790.00 | 956.00 | 1120.00 |

## Typ 115 GFK Schiebeleiter, 2-teilig

2 SP



- Elektrisch nicht leitend
- UV-Beständigkeit
- Holmen aus GFK (GlasFaserKunststoff)
- Alu-Sprossen: 30 x 30 mm
- Bis 2 x 10 Sprossen beide Leiternteile einzeln verwendbar
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten

| Artikel Nr.          | 115206 | 115208 | 115210 | 115212 | 115214  |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Sprossen             | 2x6    | 2x8    | 2x10   | 2x12   | 2x14    |
| Länge                | 3.03   | 4.15   | 5.27   | 6.39   | 7.51    |
| Länge zu             | 1.91   | 2.47   | 3.03   | 3.59   | 4.15    |
| Breite               | 0.41   | 0.41   | 0.41   | 0.41   | 0.41    |
| Breite Bodentraverse | 0.70   | 0.80   | 0.90   | 1.00   | 1.10    |
| Gewicht              | 11.5   | 15.0   | 18.0   | 22.0   | 25.5    |
| Holmprofil           | 73     | 73     | 73     | 73     | 73      |
| Preis exkl. MwSt     | 513.45 | 606.30 | 696.40 | 832.85 | 982.35  |
| Preis inkl. MwSt     | 553.00 | 653.00 | 750.00 | 897.00 | 1058.00 |



- Elektrisch nicht leitend
- UV-Beständigkeit
- Holmen aus GFK (GlasFaserKunststoff)
- Alu-Sprossen: 30 x 30 mm
- Eine Seite mit Fusstraverse
- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten

| Artikel Nr.          | 113206 | 113207 | 113208 | 113209 | 113210 | 113212  | 113214  |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Sprossen             | 2x6    | 2x7    | 2x8    | 2x9    | 2x10   | 2x12    | 2x14    |
| Länge                | 2.75   | 3.31   | 3.87   | 4.43   | 5.00   | 6.11    | 7.51    |
| Länge zu             | 1.91   | 2.19   | 2.47   | 2.75   | 3.03   | 3.59    | 4.15    |
| Breite               | 0.41   | 0.41   | 0.41   | 0.41   | 0.41   | 0.41    | 0.41    |
| Breite Bodentraverse | 0.70   | 0.70   | 0.70   | 0.70   | 0.80   | 0.80    | 0.90    |
| Gewicht              | 12.5   | 14.0   | 16.0   | 17.5   | 19.0   | 23.0    | 26.5    |
| Holmprofil           | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73      | 73      |
| Preis exkl. MwSt     | 599.80 | 686.15 | 754.85 | 818.00 | 856.10 | 987.95  | 1135.55 |
| Preis inkl. MwSt     | 646.00 | 739.00 | 813.00 | 881.00 | 922.00 | 1064.00 | 1223.00 |



- Elektrisch nicht leitend
- UV-Beständigkeit
- Holmen aus GFK (GlasFaserKunststoff)
- Alu-Sprossen: 30 x 30 mm
- Eine Seite mit Fusstraverse
- Von Spross zu Spross verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Schmalster Teil einzeln verwendbar

| Artikel Nr.            | 114306  | 114308  | 114310  |
|------------------------|---------|---------|---------|
| Sprossen               | 3x6     | 3x8     | 3x10    |
| Länge                  | 3.87    | 5.55    | 7.23    |
| Bockleiter ausgefahren | 3.03    | 4.15    | 5.27    |
| Länge zu               | 1.91    | 2.47    | 3.03    |
| Breite                 | 0.50    | 0.50    | 0.50    |
| Breite Bodentraverse   | 0.70    | 0.80    | 0.90    |
| Gewicht                | 17.0    | 22.5    | 27.5    |
| Holmprofil             | 73      | 73      | 73      |
| Preis exkl. MwSt       | 948.00  | 1037.15 | 1197.75 |
| Preis inkl. MwSt       | 1021.00 | 1117.00 | 1290.00 |



ab 12 Sprossen

- Elektrisch nicht leitend
- UV-Beständigkeit
- Holmen aus GFK (GlasFaserKunststoff)
- Alu-Sprossen: 30 x 30 mm

| Artikel Nr.          | 118106 | 118108 | 118110 | 118112 | 118114 | 118116 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen             | 6      | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     |
| Länge                | 1.91   | 2.47   | 2.99   | 3.59   | 4.15   | 4.71   |
| Breite               | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.34   |
| Breite Bodentraverse | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.70   | 0.80   | 0.90   |
| Gewicht              | 5.1    | 6.8    | 8.5    | 10.2   | 12.0   | 13.6   |
| Holmprofil           | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     |
| Preis exkl. MwSt     | 244.20 | 282.25 | 333.35 | 383.45 | 478.20 | 545.05 |
| Preis inkl. MwSt     | 263.00 | 304.00 | 359.00 | 413.00 | 515.00 | 587.00 |



ab 12 Sprossen

- Elektrisch nicht leitend
- UV-Beständigkeit
- Holmen aus GFK (GlasFaserKunststoff)
- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen

| Artikel Nr.          | 128106 | 128108 | 128110 | 128112 | 128114 | 128116 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen               | 6      | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     |
| Länge                | 1.91   | 2.47   | 2.99   | 3.59   | 4.15   | 4.71   |
| Breite               | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   |
| Breite Bodentraverse | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.80   | 0.90   | 1.00   |
| Gewicht              | 5.7    | 7.6    | 9.5    | 11.4   | 13.3   | 15.2   |
| Holmprofil           | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     |
| Preis exkl. MwSt     | 262.75 | 305.50 | 361.20 | 415.95 | 507.90 | 590.55 |
| Preis inkl. MwSt     | 283.00 | 329.00 | 389.00 | 448.00 | 547.00 | 636.00 |

## Typ 435 Holz-Bockschiebeleiter, 2-teilig

4 SP



- Holmen aus Schweizer Fichtenholz
- Sprossen aus Esche, verleimt
- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Ausgerüstet mit 2 Sicherheitsketten
- Imprägniert

| Artikel Nr.      | 435207 | 435208 | 435209 | 435210 | 435211 | 435212 | 435214 | 435216  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Sprossen         | 2x7    | 2x8    | 2x9    | 2x10   | 2x11   | 2x12   | 2x14   | 2x16    |
| Länge            | 3.30   | 3.90   | 4.40   | 5.00   | 5.50   | 6.00   | 6.90   | 7.80    |
| Länge zu         | 2.20   | 2.45   | 2.70   | 3.00   | 3.30   | 3.55   | 4.10   | 4.65    |
| Breite           | 0.76   | 0.76   | 0.86   | 0.86   | 0.96   | 0.96   | 0.96   | 0.96    |
| Gewicht          | 10.0   | 11.0   | 12.0   | 13.0   | 15.0   | 18.0   | 20.0   | 24.0    |
| Preis exkl. MwSt | 508.80 | 550.60 | 608.15 | 649.95 | 715.90 | 748.40 | 865.35 | 963.80  |
| Preis inkl. MwSt | 548.00 | 593.00 | 655.00 | 700.00 | 771.00 | 806.00 | 932.00 | 1038.00 |

## Typ 445 Holz-Mehrzweckleiter, 3-teilig

4 SP



- Holmen aus Schweizer Fichtenholz
- Sprossen aus Esche, verleimt
- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Ausgerüstet mit 2 Sicherheitsketten
- Imprägniert
- Bis 3 x 10 Sprossen schmalster Teil einzeln verwendbar

| Artikel Nr.            | 445307 | 445308 | 445310  | 445312  |
|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| Sprossen               | 3x7    | 3x8    | 3x10    | 3x12    |
| Länge                  | 4.65   | 5.50   | 7.20    | 8.85    |
| Bockleiter ausgefahren | 3.50   | 4.00   | 5.00    | 6.00    |
| Länge zu               | 2.20   | 2.45   | 3.00    | 3.60    |
| Breite                 | 0.76   | 0.76   | 0.86    | 0.96    |
| Gewicht                | 15.0   | 18.0   | 22.0    | 26.0    |
| Preis exkl. MwSt       | 813.35 | 865.35 | 1032.50 | 1166.20 |
| Preis inkl. MwSt       | 876.00 | 932.00 | 1112.00 | 1256.00 |



Ab 10 Sprossen

- Holmen aus schichtverleimten Holz
- Sprossen aus Esche, verleimt

| Artikel Nr.          | 480107 | 480109 | 480110 | 480113 | 480116 | 480119 | 480122 | 480126 | 480129 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen             | 7      | 9      | 10     | 13     | 16     | 19     | 22     | 26     | 29     |
| Länge                | 2.40   | 3.00   | 3.30   | 4.20   | 5.10   | 6.00   | 6.90   | 8.10   | 9.00   |
| Breite               | 0.41   | 0.41   | 0.41   | 0.41   | 0.41   | 0.41   | 0.41   | 0.41   | 0.41   |
| Breite Bodentraverse | 0.00   | 0.00   | 0.76   | 0.85   | 0.95   | 1.03   | 1.03   | 1.03   | 1.03   |
| Gewicht              | 7.0    | 8.5    | 9.5    | 11.5   | 14.5   | 19.0   | 21.0   | 27.0   | 30.0   |
| Preis exkl. MwSt     | 164.35 | 210.75 | 226.55 | 301.75 | 354.70 | 428.05 | 490.25 | 525.55 | 656.45 |
| Preis inkl. MwSt     | 177.00 | 227.00 | 244.00 | 325.00 | 382.00 | 461.00 | 528.00 | 566.00 | 707.00 |



- Holmen aus schichtverleimten Holz
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Sprossen aus Esche

| Artikel Nr.      | 470203 | 470204 | 470205 | 470206 | 470207 | 470208 | 470209 | 470210 | 470211 | 470212 | 470213 | 470214 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen         | 2x3    | 2x4    | 2x5    | 2x6    | 2x7    | 2x8    | 2x9    | 2x10   | 2x11   | 2x12   | 2x13   | 2x14   |
| Länge            | 0.95   | 1.24   | 1.51   | 1.78   | 2.05   | 2.32   | 2.59   | 2.86   | 3.13   | 3.41   | 3.69   | 3.94   |
| Breite           | 0.46   | 0.50   | 0.53   | 0.56   | 0.59   | 0.62   | 0.65   | 0.68   | 0.71   | 0.74   | 0.77   | 0.79   |
| Gewicht          | 4.0    | 6.0    | 7.0    | 8.0    | 10.0   | 11.0   | 12.0   | 13.5   | 14.5   | 16.0   | 18.0   | 22.0   |
| Preis exkl. MwSt | 192.20 | 218.20 | 255.35 | 284.10 | 313.85 | 364.90 | 408.55 | 457.75 | 493.05 | 538.55 | 624.90 | 665.75 |
| Preis inkl. MwSt | 207.00 | 235.00 | 275.00 | 306.00 | 338.00 | 393.00 | 440.00 | 493.00 | 531.00 | 580.00 | 673.00 | 717.00 |

| Artikel Nr.      | 470215 | 470216 |
|------------------|--------|--------|
| Sprossen         | 2x15   | 2x16   |
| Länge            | 4.05   | 4.49   |
| Breite           | 0.82   | 0.85   |
| Gewicht          | 23.0   | 24.0   |
| Preis exkl. MwSt | 747.45 | 829.15 |
| Preis inkl. MwSt | 805.00 | 893.00 |

## Typ 460 Holz-Bockleiter mit flachen Tritten

4 ST



- Holmen aus Schweizer Fichtenholz
- Stufen aus Esche oder Buche
- Spreizsicherung durch starke Polyestergerurten

| Artikel Nr.      | 460202 | 460203 | 460204 | 460205 | 460206 | 460207 | 460208 | 460209 | 460210 | 460212 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 2x2    | 2x3    | 2x4    | 2x5    | 2x6    | 2x7    | 2x8    | 2x9    | 2x10   | 2x12   |
| Länge            | 0.51   | 0.76   | 1.00   | 1.26   | 1.51   | 1.77   | 2.01   | 2.28   | 2.51   | 2.76   |
| Plattformhöhe    | 0.47   | 0.71   | 0.95   | 1.19   | 1.43   | 1.67   | 1.89   | 2.14   | 2.36   | 2.58   |
| Breite           | 0.39   | 0.42   | 0.45   | 0.48   | 0.51   | 0.55   | 0.58   | 0.61   | 0.64   | 0.67   |
| Gewicht          | 4.0    | 5.0    | 6.5    | 8.0    | 9.5    | 11.0   | 14.0   | 17.0   | 19.0   | 21.0   |
| Preis exkl. MwSt | 151.35 | 182.00 | 215.40 | 264.60 | 323.10 | 374.20 | 425.25 | 480.05 | 558.95 | 654.60 |
| Preis inkl. MwSt | 163.00 | 196.00 | 232.00 | 285.00 | 348.00 | 403.00 | 458.00 | 517.00 | 602.00 | 705.00 |

## Typ 481 Holz-Baumleiter

4 SP



- Holmen aus schichtverleimten Holz
- Sprossen aus Eschenholz wasserfest verleimt
- Leicht konische Ausführung
- Landwirtschaftsspitzen serienmässig fest montiert

| Artikel Nr.      | 481118 | 481121 | 481124 | 481127 | 481130 | 481133  | 481136  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Sprossen         | 18     | 21     | 24     | 27     | 30     | 33      | 36      |
| Länge            | 4.97   | 5.76   | 6.56   | 7.35   | 8.15   | 8.94    | 9.74    |
| Breite           | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35    | 0.35    |
| Gewicht          | 12.0   | 14.0   | 16.0   | 19.0   | 21.0   | 23.0    | 25.0    |
| Preis exkl. MwSt | 552.45 | 642.55 | 735.40 | 826.35 | 918.30 | 1011.15 | 1101.20 |
| Preis inkl. MwSt | 595.00 | 692.00 | 792.00 | 890.00 | 989.00 | 1089.00 | 1186.00 |

## Typ 189 Schachtleiter aus Alu

4 SP D



Konsolen montiert an Leiter

- Preise exkl. Wandkonsolen, müssen zusätzlich bestellt werden
- Innenbreite: 300 mm
- Holme: 70 x 25 mm
- Sprossen: 28 x 28 mm
- Distanz Mitte Spross bis Wand: 125 mm
- Problemlose, einfache Montage
- Entspricht der Norm EN 14396

| Artikel Nr.        | 189103 | 189104 | 189105 | 189106 | 189107 | 189108 | 189109 | 189110 | 189111 | 189112 | 189113 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     |
| Länge              | 0.68   | 0.96   | 1.24   | 1.52   | 1.80   | 2.08   | 2.36   | 2.64   | 2.92   | 3.20   | 3.48   |
| Breite             | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   |
| Gewicht            | 3.5    | 3.9    | 4.4    | 4.8    | 5.2    | 5.8    | 6.5    | 7.0    | 7.8    | 8.5    | 8.8    |
| Holmprofil         | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Wandkonsolen exkl. | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      |
| Preis exkl. MwSt   | 49.20  | 68.70  | 91.90  | 116.05 | 143.00 | 169.00 | 191.25 | 210.75 | 234.90 | 258.10 | 282.25 |
| Preis inkl. MwSt   | 53.00  | 74.00  | 99.00  | 125.00 | 154.00 | 182.00 | 206.00 | 227.00 | 253.00 | 278.00 | 304.00 |

| Artikel Nr.        | 189114 | 189115 | 189116 | 189117 | 189118 | 189119 | 189120 | 189121 | 189122 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen           | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     |
| Länge              | 3.76   | 4.04   | 4.32   | 4.60   | 4.88   | 5.16   | 5.44   | 5.72   | 6.00   |
| Breite             | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   | 0.35   |
| Gewicht            | 9.2    | 9.9    | 10.5   | 11.7   | 13.0   | 16.3   | 17.5   | 18.7   | 19.9   |
| Holmprofil         | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Wandkonsolen exkl. | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| Preis exkl. MwSt   | 305.50 | 326.85 | 349.10 | 376.95 | 402.95 | 420.60 | 447.55 | 464.25 | 491.20 |
| Preis inkl. MwSt   | 329.00 | 352.00 | 376.00 | 406.00 | 434.00 | 453.00 | 482.00 | 500.00 | 529.00 |



Einstieghilfe zu Schachtleiter, Länge 0,6 m bis Leiterlänge 1,52 m (kurz)

| Artikel Nr.      | 189150 |
|------------------|--------|
| Preis exkl. MwSt | 104.00 |
| Preis inkl. MwSt | 112.00 |



Einstieghilfe zu Schachtleiter, Länge 1,00 m ab Leiterlänge 1,80 m (lang)

| Artikel Nr.      | 189151 |
|------------------|--------|
| Preis exkl. MwSt | 126.30 |
| Preis inkl. MwSt | 136.00 |



4 Stück Wandkonsole zu Schachtleiter Alu für Rundschaft (standard) 125 mm

| Artikel Nr.      | 910068 |
|------------------|--------|
| Preis exkl. MwSt | 71.00  |
| Preis inkl. MwSt | 76.45  |



6 Stück Wandkonsole zu Schachtleiter Alu für Rundschaft (standard) 125 mm

| Artikel Nr.      | 910069 |
|------------------|--------|
| Preis exkl. MwSt | 106.45 |
| Preis inkl. MwSt | 114.65 |



- Preise exkl. Wandbefestigungen, müssen zusätzlich bestellt werden
- Innenbreite: 300 mm
- Holme: 50 x 20 mm
- Sprossen: 30 x 20 mm
- Distanz Mitte Spross bis Wand: 140 -190 mm
- Problemlose, einfache Montage

| Artikel Nr.        | 189203 | 189204 | 189205 | 189206 | 189207 | 189208 | 189209 | 189210 | 189211 | 189212 | 189213 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     |
| Länge              | 0.68   | 0.96   | 1.24   | 1.52   | 1.80   | 2.08   | 2.36   | 2.64   | 2.92   | 3.20   | 3.48   |
| Breite             | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.34   |
| Holmprofil         | 50     | 40     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| Wandkonsolen exkl. | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      |
| Preis exkl. MwSt   | 169.00 | 212.65 | 248.85 | 293.40 | 338.90 | 381.60 | 416.90 | 454.95 | 498.60 | 616.55 | 661.10 |
| Preis inkl. MwSt   | 182.00 | 229.00 | 268.00 | 316.00 | 365.00 | 411.00 | 449.00 | 490.00 | 537.00 | 664.00 | 712.00 |

| Artikel Nr.        | 189214 | 189215 | 189216 | 189217 | 189218 | 189219 | 189220  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Sprossen           | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20      |
| Länge              | 3.76   | 4.04   | 4.32   | 4.60   | 4.88   | 5.16   | 5.44    |
| Breite             | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.34   | 0.34    |
| Holmprofil         | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50      |
| Wandkonsolen exkl. | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 8      | 8       |
| Preis exkl. MwSt   | 698.25 | 734.45 | 777.15 | 821.75 | 867.20 | 903.45 | 947.10  |
| Preis inkl. MwSt   | 752.00 | 791.00 | 837.00 | 885.00 | 934.00 | 973.00 | 1020.00 |



Einstieghilfe zu Chromstahl Schachtleiter, Länge 0.6 m bis Leiterlänge 1.52 m

| Artikel Nr.      | 189223 |
|------------------|--------|
| Preis exkl. MwSt | 127.20 |
| Preis inkl. MwSt | 137.00 |



Einstieghilfe zu Chromstahl Schachtleiter, Länge 1.00 m, ab Leiternlänge 1.80 m

| Artikel Nr.      | 189224 |
|------------------|--------|
| Preis exkl. MwSt | 212.65 |
| Preis inkl. MwSt | 229.00 |



Wandkonsolen zu Schachtleiter V2A für Rundschacht 125 mm (standard)

| Artikel Nr.      | 189260 |
|------------------|--------|
| Preis exkl. MwSt | 22.30  |
| Preis inkl. MwSt | 24.00  |



- Preise exkl. Wandbefestigungen, müssen zusätzlich bestellt werden
- Ortsfeste Leiter, Notleiter, Flucht- oder Wartungsleiter
- Ab einer Steighöhe von 5 Meter ist ein Rückenschutz zu montieren
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- Leiternbreite: 550 mm


| Artikel Nr.             | 188001 | 188002 | 188003 | 188004 | 188005  | 188006  | 188007  | 188008  | 188009  | 188010  | 188011  |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Steighöhe               | 2.00   | 2.80   | 3.60   | 4.80   | 5.60    | 6.50    | 7.30    | 8.50    | 9.60    | 11.80   | 13.80   |
| Länge                   | 3.10   | 3.90   | 4.70   | 5.90   | 6.70    | 7.60    | 8.40    | 9.60    | 10.70   | 12.90   | 14.90   |
| Breite                  | 0.55   | 0.55   | 0.55   | 0.55   | 0.55    | 0.55    | 0.55    | 0.55    | 0.55    | 0.55    | 0.55    |
| Gewicht                 | 4.4    | 6.2    | 8.0    | 10.5   | 40.0    | 48.0    | 56.0    | 64.0    | 72.0    | 88.0    | 104.0   |
| Rückenschutz            | -      | -      | -      | -      | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       |
| Ausstiegsholm           | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Plattform               | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | 1       | 1       |
| Holmprofil              | 70     | 70     | 70     | 70     | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      |
| Wandbefestigungen exkl. | 4      | 4      | 6      | 8      | 10      | 10      | 12      | 14      | 16      | 16      | 20      |
| Preis exkl. MwSt        | 295.25 | 349.10 | 403.90 | 517.20 | 1259.05 | 1521.80 | 1577.55 | 1901.60 | 2220.05 | 3175.50 | 3668.50 |
| Preis inkl. MwSt        | 318.00 | 376.00 | 435.00 | 557.00 | 1356.00 | 1639.00 | 1699.00 | 2048.00 | 2391.00 | 3420.00 | 3951.00 |

| Artikel Nr.             | 188012  | 188013  | 188014  | 188015  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Steighöhe               | 14.90   | 16.80   | 18.20   | 19.10   |
| Länge                   | 16.00   | 17.90   | 19.30   | 20.20   |
| Breite                  | 0.55    | 0.55    | 0.55    | 0.55    |
| Gewicht                 | 112.0   | 128.0   | 144.0   | 152.0   |
| Rückenschutz            | x       | x       | x       | x       |
| Ausstiegsholm           | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Plattform               | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Holmprofil              | 70      | 70      | 70      | 70      |
| Wandbefestigungen exkl. | 22      | 24      | 26      | 30      |
| Preis exkl. MwSt        | 3860.70 | 4406.70 | 4752.10 | 4973.05 |
| Preis inkl. MwSt        | 4158.00 | 4746.00 | 5118.00 | 5356.00 |



Wandbefestigung zu Steigleiter 183 mm



Wandbefestigung U-Form, zu Steigleiter, verstellbar 165 - 205 mm



Wandbefestigung U-Form, zu Steigleiter, verstellbar 200 - 275 mm



Wandbefestigung U-Form, zu Steigleiter ,verstellbar 275 - 375 mm

|                  |        |
|------------------|--------|
| Artikel Nr.      | 910029 |
| Preis exkl. MwSt | 21.35  |
| Preis inkl. MwSt | 23.00  |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Artikel Nr.      | 910055 |
| Preis exkl. MwSt | 129.75 |
| Preis inkl. MwSt | 139.75 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Artikel Nr.      | 910056 |
| Preis exkl. MwSt | 144.10 |
| Preis inkl. MwSt | 155.20 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Artikel Nr.      | 910057 |
| Preis exkl. MwSt | 165.90 |
| Preis inkl. MwSt | 178.70 |



- Preise exkl. Wandbefestigungen, müssen zusätzlich bestellt werden
- Ab einer Steighöhe von 10.0m ist die Leiter mit einem Umsteigepodest auszuführen

| Artikel Nr.             | 188201  | 188202  | 188203  | 188204  | 188205  | 188206  | 188207  | 188208  | 188209  |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Steighöhe               | 10.70   | 11.80   | 12.60   | 13.80   | 14.90   | 15.70   | 16.80   | 18.20   | 19.10   |
| Länge                   | 11.80   | 12.90   | 13.70   | 14.90   | 16.00   | 16.80   | 17.90   | 19.30   | 20.20   |
| Breite                  | 0.55    | 0.55    | 0.00    | 0.55    | 0.00    | 0.55    | 0.55    | 0.55    | 0.55    |
| Gewicht                 | 85.0    | 94.4    | 100.5   | 110.5   | 119.0   | 125.5   | 134.5   | 145.5   | 153.0   |
| Rückenschutz            | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       | x       |
| Ausstiegsholm           | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Plattform               | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Holmprofil              | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      |
| Wandbefestigungen exkl. | 12      | 16      | 16      | 20      | 22      | 22      | 24      | 28      | 30      |
| Preis exkl. MwSt        | 3638.80 | 3851.45 | 4039.95 | 4344.50 | 4537.60 | 4811.50 | 5071.50 | 5399.25 | 5584.05 |
| Preis inkl. MwSt        | 3919.00 | 4148.00 | 4351.00 | 4679.00 | 4887.00 | 5182.00 | 5462.00 | 5815.00 | 6014.00 |



Steigschutztüre zu Steigleiter



Ausstiegshilfen zu Steigleiter



Ausstiegshilfen abgestützt zu Steigleiter



Zwischenpodest klappbar

**Artikel Nr. 910030**

Preis exkl. MwSt 493.05

Preis inkl. MwSt 531.00

**Artikel Nr. 910031**

Preis exkl. MwSt 102.15

Preis inkl. MwSt 110.00

**Artikel Nr. 910032**

Preis exkl. MwSt 180.15

Preis inkl. MwSt 194.00

**Artikel Nr. 910038**

Preis exkl. MwSt 479.25

Preis inkl. MwSt 516.15




Ausstieg mit Uebergang



Rücklaufgeländer Im



Selbstschliessende Türe zu Steigleiter für Frontausstieg



Selbstschliessende Türe zu Steigleiter für Seitenausstieg

**Artikel Nr. 910039**

Preis exkl. MwSt 511.65

Preis inkl. MwSt 551.05

**Artikel Nr. 910040**

Preis exkl. MwSt 134.70

Preis inkl. MwSt 145.05

**Artikel Nr. 910041**

Preis exkl. MwSt 371.05

Preis inkl. MwSt 399.60

**Artikel Nr. 910044**

Preis exkl. MwSt 371.05

Preis inkl. MwSt 399.60



- Preise exkl. Wandbefestigungen, müssen zusätzlich bestellt werden
- Ortsfeste Leiter, Notleiter, Flucht- oder Wartungsleiter
- Ab einer Steighöhe von 5 Meter ist ein Rückenschutz zu montieren
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- Leiternbreite: 550 mm

| Artikel Nr.        | 188301 | 188302 | 188303 | 188304 | 188305  | 188306  | 188307  | 188308  | 188309  | 188310  | 188311  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge              | 3.00   | 4.00   | 5.00   | 6.00   | 7.00    | 8.00    | 9.00    | 10.00   | 11.00   | 12.00   | 13.00   |
| Wandkonsolen exkl. | 4      | 6      | 8      | 10     | 12      | 12      | 14      | 16      | 16      | 18      | 18      |
| Preis exkl. MwSt   | 454.05 | 605.40 | 756.75 | 908.10 | 1059.40 | 1211.70 | 1362.10 | 1514.40 | 1665.75 | 1817.10 | 1968.45 |
| Preis inkl. MwSt   | 489.00 | 652.00 | 815.00 | 978.00 | 1141.00 | 1305.00 | 1467.00 | 1631.00 | 1794.00 | 1957.00 | 2120.00 |

| Artikel Nr.        | 188312  | 188313  | 188314  | 188315  | 188316  | 188317  | 188318  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge              | 14.00   | 15.00   | 16.00   | 17.00   | 18.00   | 19.00   | 20.00   |
| Wandkonsolen exkl. | 20      | 22      | 22      | 24      | 26      | 30      | 32      |
| Preis exkl. MwSt   | 2119.80 | 2270.20 | 2423.40 | 2573.80 | 3769.75 | 2876.50 | 3028.80 |
| Preis inkl. MwSt   | 2283.00 | 2445.00 | 2610.00 | 2772.00 | 4060.00 | 3098.00 | 3262.00 |



Fallschutzläufer klappbar

|                  |        |
|------------------|--------|
| Artikel Nr.      | 188101 |
| Preis exkl. MwSt | 722.80 |
| Preis inkl. MwSt | 778.45 |

## Typ 497 Stufenregalleiter einhängbar

4 ST D



- Alu-Stufenregalleiter mit Eihängehaken
- Alurundrohr (Durchmesser 30 mm) für Schienenanlage
- Geriffelte Stufen: 80 mm
- Maximale Rohrlänge zwischen der Halterung: 1.20 m
- Geben Sie bei der Bestellung die exakte senkrechte Höhe an: Boden bis Unterkante Regaltraverse

| Artikel Nr.      | 497005 | 497006 | 497007 | 497008 | 497009 | 497010 | 497011 | 497012 | 497013 | 497015 | 497017 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 15     | 17     |
| Länge            | 1.38   | 1.61   | 1.84   | 2.07   | 2.30   | 2.53   | 2.76   | 2.99   | 3.22   | 3.68   | 4.14   |
| Einhängehöhe     | 1.27   | 1.49   | 1.70   | 1.91   | 2.12   | 2.34   | 2.55   | 2.76   | 2.98   | 3.40   | 3.83   |
| Ausladung        | 0.55   | 0.60   | 0.70   | 0.80   | 0.90   | 1.00   | 1.05   | 1.15   | 1.25   | 1.40   | 1.60   |
| Breite           | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   | 0.43   |
| Holmprofil       | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Preis exkl. MwSt | 249.75 | 267.40 | 298.05 | 315.70 | 338.00 | 361.20 | 396.45 | 421.55 | 457.75 | 511.60 | 585.90 |
| Preis inkl. MwSt | 269.00 | 288.00 | 321.00 | 340.00 | 364.00 | 389.00 | 427.00 | 454.00 | 493.00 | 551.00 | 631.00 |

## Typ 281 Stufenaufstieg

1 ST D



- Geriffelte 80 mm Alu-Stufen
- Mit beidseitigem Geländer für sicheres Begehen
- Mit Eihängehaken
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 281105 | 281106 | 281107 | 281108 | 281109 | 281110 | 281111 | 281112 | 281113 | 281114  | 281115  | 281116  | 281120  |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Stufen           | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14      | 15      | 16      | 20      |
| Länge            | 1.38   | 1.61   | 1.84   | 2.07   | 2.30   | 2.53   | 2.76   | 2.99   | 3.22   | 3.45    | 3.68    | 3.91    | 4.83    |
| Breite           | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.60    |
| Gewicht          | 5.8    | 6.8    | 7.9    | 8.9    | 10.1   | 11.5   | 12.3   | 13.5   | 14.6   | 15.7    | 16.8    | 17.9    | 22.2    |
| Holmprofil       | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70      | 70      | 70      | 70      |
| Preis exkl. MwSt | 413.20 | 465.20 | 532.05 | 579.40 | 610.95 | 673.15 | 747.45 | 819.85 | 909.00 | 976.80  | 1049.20 | 1143.90 | 1457.75 |
| Preis inkl. MwSt | 445.00 | 501.00 | 573.00 | 624.00 | 658.00 | 725.00 | 805.00 | 883.00 | 979.00 | 1052.00 | 1130.00 | 1232.00 | 1570.00 |



- Alu-Stufenregalleiter mit integriertem Kopffahrwerk
- Alurundrohr (Durchmesser 30 mm) für Schienenanlage
- Geriffelte Stufen: 80 mm
- 2 Federbockrollen unten
- Maximale Rohrlänge zwischen der Halterung: 1.20 m
- Geben Sie bei der Bestellung die exakte senkrechte Höhe an: Boden bis Unterkante Regaltraverse

| Artikel Nr.      | 497105 | 497106 | 497107  | 497108  | 497109  | 497110  | 497111  | 497112  | 497113  | 497115  | 497117  |
|------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufen           | 5      | 6      | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 15      | 17      |
| Länge            | 1.58   | 1.81   | 2.04    | 2.27    | 2.50    | 2.73    | 2.96    | 3.19    | 3.42    | 3.88    | 4.34    |
| Einhängehöhe     | 1.46   | 1.67   | 1.88    | 2.10    | 2.31    | 2.52    | 2.74    | 2.95    | 3.16    | 3.59    | 4.00    |
| Ausladung        | 0.60   | 0.65   | 0.80    | 0.90    | 0.95    | 1.00    | 1.10    | 1.25    | 1.30    | 1.55    | 1.65    |
| Breite           | 0.38   | 0.38   | 0.38    | 0.38    | 0.38    | 0.38    | 0.38    | 0.38    | 0.38    | 0.38    | 0.38    |
| Holmprofil       | 70     | 70     | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      |
| Preis exkl. MwSt | 895.10 | 911.80 | 942.45  | 961.00  | 973.05  | 998.15  | 1028.80 | 1096.55 | 1167.15 | 1185.70 | 1259.05 |
| Preis inkl. MwSt | 964.00 | 982.00 | 1015.00 | 1035.00 | 1048.00 | 1075.00 | 1108.00 | 1181.00 | 1257.00 | 1277.00 | 1356.00 |



Halterung Endanschlag links



Halter Mitte



Halterung Endanschlag rechts



Alurundrohr Laufmeter

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>497800</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 39.00         |
| Preis inkl. MwSt   | 42.00         |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>497801</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 26.95         |
| Preis inkl. MwSt   | 29.00         |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>497802</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 39.00         |
| Preis inkl. MwSt   | 42.00         |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>497803</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 28.80         |
| Preis inkl. MwSt   | 31.00         |

## Typ 496.5 Plattformleiter fahrbar, klappbar

4 ST D



- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- 80 mm tiefe Stufen
- Podest aus Alu-Riffelblech. Grösse 600 x 550 mm
- Podest mit umlaufenden Geländer
- Mit Ablageschale
- 2 Handläufe
- Quertraverse mit Laufrollen (Durchmesser 125 mm) mit Feststellvorrichtung
- Durch zwei Scharniere an den Diagonalstreben lässt sich die Leiter schnell und einfach zusammenklappen und raumsparend verräumen
- Die beiden Handläufe legen sich beim Zusammenklappen automatisch an die Leiter
- Kleines Packmass zum Verräumen

| Artikel Nr.            | 496501  | 496502  | 496503  | 496504  | 496505  | 496506  | 496507  |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufen inkl. Plattform | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 10      | 12      |
| Plattformhöhe          | 1.04    | 1.30    | 1.56    | 1.82    | 2.08    | 2.60    | 3.12    |
| Arbeitshöhe            | 3.04    | 3.30    | 3.56    | 3.82    | 4.08    | 4.60    | 5.12    |
| Breite Fahrbalken      | 1.10    | 1.10    | 1.30    | 1.30    | 1.70    | 1.90    | 1.90    |
| Länge geschlossen      | 2.64    | 2.92    | 3.21    | 3.49    | 3.77    | 4.33    | 4.89    |
| Gewicht                | 29.7    | 30.9    | 33.9    | 36.5    | 43.2    | 48.5    | 52.5    |
| Preis exkl. MwSt       | 1644.40 | 1732.60 | 1815.25 | 1875.60 | 1974.00 | 2212.65 | 2500.45 |
| Preis inkl. MwSt       | 1771.00 | 1866.00 | 1955.00 | 2020.00 | 2126.00 | 2383.00 | 2693.00 |

## Typ 496.6 Saal- und Montageleiter

4 SP D



- Auszugsleiter durch Seilzug von Spross zu Spross höhenverstellbar
- Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken
- Arbeitsplattform: 400 x 400 mm aus Alu-Riffelblech
- Rückenschutzbügel
- 2 Querrohr-Traversen mit 4 Lenkrollen und 4 Nivellierspindeln

| Artikel Nr.       | 496601  | 496602  | 496603  | 496604  |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Plattformhöhe     | 5.40    | 6.20    | 8.10    | 10.00   |
| Arbeitshöhe       | 7.40    | 8.20    | 10.10   | 12.00   |
| Länge geschlossen | 4.30    | 4.56    | 5.70    | 6.80    |
| Breite Fahrbalken | 1.46    | 1.66    | 1.86    | 2.00    |
| Preis exkl. MwSt  | 2192.20 | 2380.70 | 2401.10 | 3221.90 |
| Preis inkl. MwSt  | 2361.00 | 2564.00 | 2586.00 | 3470.00 |

## Typ 195 Mistrampe

2 SP



- Für mehr Sicherheit
- Dauerhaft und korrosionsbeständig
- Der Freiraum zwischen den Sprossen hat zum Vorteil, dass die Rampe weniger verschmutzt und vereist
- Aussenbreite: 600 mm
- Tragkraft: 300 kg
- Auch nach Mass, je nach Kundenwunsch erhältlich
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 195103 | 195104 | 195105 | 195106  | 195107  |
|------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Länge            | 3.00   | 4.00   | 5.00   | 6.00    | 7.00    |
| Breite aussen    | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 0.60    | 0.60    |
| Gewicht          | 18.0   | 24.0   | 30.0   | 36.0    | 45.0    |
| Holmprofil       | 100    | 100    | 100    | 100     | 100     |
| Preis exkl. MwSt | 522.75 | 676.90 | 792.00 | 939.65  | 1178.25 |
| Preis inkl. MwSt | 563.00 | 729.00 | 853.00 | 1012.00 | 1269.00 |

## Typ 196 Mistrampe verstärkt

2 SP



- Für mehr Sicherheit
- Dauerhaft und korrosionsbeständig
- Der Freiraum zwischen den Sprossen hat zum Vorteil, dass die Rampe weniger verschmutzt und vereist
- Innenbreite: 700 mm
- Tragkraft: 500 kg
- Rampen für Raupenfahrzeug
- Auch nach Mass, je nach Kundenwunsch erhältlich
- Sprossen-Holmverbindung verschweisst

| Artikel Nr.      | 196103 | 196104  | 196105  | 196106  | 196107  |
|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Länge            | 3.00   | 4.00    | 5.00    | 6.00    | 7.00    |
| Breite innen     | 0.70   | 0.70    | 0.70    | 0.70    | 0.70    |
| Gewicht          | 29.1   | 38.8    | 48.5    | 58.2    | 67.9    |
| Holmprofil       | 100    | 100     | 100     | 100     | 100     |
| Preis exkl. MwSt | 773.45 | 950.80  | 1183.85 | 1331.50 | 1510.70 |
| Preis inkl. MwSt | 833.00 | 1024.00 | 1275.00 | 1434.00 | 1627.00 |

### Mistrampen Gelenk

| Artikel Nr.      | 910026 |
|------------------|--------|
| Preis exkl. MwSt | 178.30 |
| Preis inkl. MwSt | 192.05 |

## Typ 590 Verladeschiene für Kleingeräte, 500 kg

3 SP



- Serien- und Sonderanfertigungen
- Individuelle Lösungen
- Nach Mass und Kundenwunsch angefertigte Verladeschienen
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Aus Riffelblech
- Für Geräte mit kleinen Rädern und geringer Bodenfreiheit
- Andere Dimensionen auf Anfrage

| Artikel Nr.        | 590120 | 590170 | 590220 | 590270 | 590320 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Länge              | 1.20   | 1.70   | 2.20   | 2.70   | 3.20   |
| Tragkraft pro Paar | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| Breite Fahrrinne   | 28.00  | 28.00  | 0.28   | 0.28   | 0.28   |
| Gewicht pro Stück  | 7.5    | 10.0   | 12.5   | 15.0   | 17.5   |
| Preis exkl. MwSt   | 326.85 | 461.45 | 597.95 | 660.15 | 730.75 |
| Preis inkl. MwSt   | 352.00 | 497.00 | 644.00 | 711.00 | 787.00 |

## Werkzeugkisten aus Alu für Transport und Lagerung

4 SP




- Aus Alu-Riffelblech
- Deckel oben abschliessbar
- Spritzwasserdicht
- Mit 2 Traggriffen
- Ein Deckelgriff
- Tragkraft: 150 kg
- Auch nach Mass, je nach Kundenwunsch erhältlich

| Artikel Nr.      | 630100 | 630200  | 630300  | 630400  | 630500  |
|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Länge            | 1.20   | 1.45    | 1.65    | 1.84    | 1.93    |
| Gewicht          | 31.0   | 42.0    | 47.0    | 51.0    | 59.0    |
| Preis exkl. MwSt | 883.00 | 1190.35 | 1423.40 | 1518.10 | 1787.35 |
| Preis inkl. MwSt | 951.00 | 1282.00 | 1533.00 | 1635.00 | 1925.00 |
| Breite           | 0.43   | 0.55    | 0.60    | 0.60    | 0.60    |

## Typ 500 Verladeschiene mit Rand, 700-2400 kg

3 SP




- Serien- und Sonderanfertigungen
- Individuelle Lösungen
- Nach Mass und Kundenwunsch angefertigte Verladeschienen
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Andere Dimensionen auf Anfrage

| Artikel Nr.        | 500170  | 500200  | 500250  | 500290  | 500350  | 500400  | 500500  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge              | 1.70    | 2.00    | 2.50    | 2.90    | 3.50    | 4.00    | 5.00    |
| Tragkraft pro Paar | 2400    | 2000    | 1600    | 1400    | 1100    | 900     | 700     |
| Breite Fahrrinne   | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    |
| Gewicht pro Stück  | 13.0    | 15.0    | 17.0    | 19.5    | 21.5    | 24.0    | 29.0    |
| Holmprofil         | 103     | 103     | 103     | 103     | 103     | 103     | 103     |
| Preis exkl. MwSt   | 983.30  | 1065.00 | 1227.50 | 1298.05 | 1429.90 | 1572.90 | 1967.50 |
| Preis inkl. MwSt   | 1059.00 | 1147.00 | 1322.00 | 1398.00 | 1540.00 | 1694.00 | 2119.00 |


## Typ 510 Verladeschiene mit Rand, 1000-3500 kg

3 SP




- Serien- und Sonderanfertigungen
- Individuelle Lösungen
- Nach Mass und Kundenwunsch angefertigte Verladeschienen
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Andere Dimensionen auf Anfrage

| Artikel Nr.        | 510170  | 510200  | 510250  | 510290  | 510350  | 510400  | 510500  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge              | 1.70    | 2.00    | 2.50    | 2.90    | 3.50    | 4.00    | 5.00    |
| Tragkraft pro Paar | 3500    | 3000    | 2300    | 2100    | 1600    | 1300    | 1000    |
| Breite Fahrrinne   | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    |
| Gewicht pro Stück  | 14.0    | 16.5    | 19.0    | 21.5    | 26.5    | 29.5    | 33.0    |
| Holmprofil         | 110     | 110     | 110     | 110     | 110     | 110     | 110     |
| Preis exkl. MwSt   | 1075.20 | 1167.15 | 1298.05 | 1371.40 | 1531.10 | 1713.10 | 2182.00 |
| Preis inkl. MwSt   | 1158.00 | 1257.00 | 1398.00 | 1477.00 | 1649.00 | 1845.00 | 2350.00 |



- Serien- und Sonderanfertigungen
- Individuelle Lösungen
- Nach Mass und Kundenwunsch angefertigte Verladeschienen
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Andere Dimensionen auf Anfrage

| Artikel Nr.        | 520250  | 520290  | 520350  | 520400  | 520500  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge              | 2.50    | 2.90    | 3.50    | 4.00    | 5.00    |
| Tragkraft pro Paar | 3200    | 2800    | 2300    | 1800    | 1300    |
| Breite Fahrrinne   | 0.35    | 0.35    | 0.35    | 0.35    | 0.35    |
| Gewicht pro Stück  | 28.0    | 31.0    | 35.0    | 39.0    | 45.0    |
| Holmprofil         | 125     | 125     | 125     | 125     | 125     |
| Preis exkl. MwSt   | 1572.90 | 1775.30 | 1987.00 | 2149.50 | 2565.45 |
| Preis inkl. MwSt   | 1694.00 | 1912.00 | 2140.00 | 2315.00 | 2763.00 |




- Serien- und Sonderanfertigungen
- Individuelle Lösungen
- Nach Mass und Kundenwunsch angefertigte Verladeschienen
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Andere Dimensionen auf Anfrage

| Artikel Nr.        | 530250  | 530290  | 530350  | 530400  | 530500  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge              | 2.50    | 2.90    | 3.50    | 4.00    | 5.00    |
| Tragkraft pro Paar | 3800    | 3400    | 2900    | 2200    | 1700    |
| Breite Fahrrinne   | 0.35    | 0.35    | 0.35    | 0.35    | 0.35    |
| Gewicht pro Stück  | 30.0    | 33.0    | 39.0    | 42.0    | 49.0    |
| Holmprofil         | 133     | 133     | 133     | 133     | 133     |
| Preis exkl. MwSt   | 1675.00 | 1876.50 | 2100.30 | 2312.00 | 2860.70 |
| Preis inkl. MwSt   | 1804.00 | 2021.00 | 2262.00 | 2490.00 | 3081.00 |

## Typ 505 Verladeschiene ohne Rand, 700-2400 kg

3 SP




- Serien- und Sonderanfertigungen
- Individuelle Lösungen
- Nach Mass und Kundenwunsch angefertigte Verladeschienen
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Andere Dimensionen auf Anfrage

| Artikel Nr.        | 505170  | 505200  | 505250  | 505290  | 505350  | 505400  | 505500  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge              | 1.70    | 2.00    | 2.50    | 2.90    | 3.50    | 4.00    | 5.00    |
| Tragkraft pro Paar | 2400    | 2000    | 1600    | 1400    | 1100    | 900     | 700     |
| Breite Fahrrinne   | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    |
| Gewicht pro Stück  | 13.0    | 15.0    | 17.0    | 19.5    | 21.5    | 24.0    | 29.0    |
| Holmprofil         | 103     | 103     | 103     | 103     | 103     | 103     | 103     |
| Preis exkl. MwSt   | 983.30  | 1065.00 | 1227.50 | 1298.05 | 1429.90 | 1572.90 | 1967.50 |
| Preis inkl. MwSt   | 1059.00 | 1147.00 | 1322.00 | 1398.00 | 1540.00 | 1694.00 | 2119.00 |


## Typ 515 Verladeschiene ohne Rand, 1000-3500 kg

3 SP




- Serien- und Sonderanfertigungen
- Individuelle Lösungen
- Nach Mass und Kundenwunsch angefertigte Verladeschienen
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Andere Dimensionen auf Anfrage

| Artikel Nr.        | 515170  | 515200  | 515250  | 515290  | 515350  | 515400  | 515500  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge              | 1.70    | 2.00    | 2.50    | 2.90    | 3.50    | 4.00    | 5.00    |
| Tragkraft pro Paar | 3500    | 3000    | 2300    | 2100    | 1600    | 1300    | 1000    |
| Breite Fahrrinne   | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30    |
| Gewicht pro Stück  | 14.0    | 16.5    | 19.0    | 21.5    | 26.5    | 29.5    | 33.0    |
| Holmprofil         | 110     | 110     | 110     | 110     | 110     | 110     | 110     |
| Preis exkl. MwSt   | 1075.20 | 1167.15 | 1298.05 | 1371.40 | 1531.10 | 1713.10 | 2182.00 |
| Preis inkl. MwSt   | 1158.00 | 1257.00 | 1398.00 | 1477.00 | 1649.00 | 1845.00 | 2350.00 |



- Serien- und Sonderanfertigungen
- Individuelle Lösungen
- Nach Mass und Kundenwunsch angefertigte Verladeschienen
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Andere Dimensionen auf Anfrage

| Artikel Nr.        | 525250  | 525290  | 525350  | 525400  | 525500  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge              | 2.50    | 2.90    | 3.50    | 4.00    | 5.00    |
| Tragkraft pro Paar | 3200    | 2800    | 2300    | 1800    | 1300    |
| Breite Fahrrinne   | 0.35    | 0.35    | 0.35    | 0.35    | 0.35    |
| Gewicht pro Stück  | 28.0    | 31.0    | 35.0    | 39.0    | 45.0    |
| Holmprofil         | 125     | 125     | 125     | 125     | 125     |
| Preis exkl. MwSt   | 1572.90 | 1775.30 | 1987.00 | 2149.50 | 2565.45 |
| Preis inkl. MwSt   | 1694.00 | 1912.00 | 2140.00 | 2315.00 | 2763.00 |





- Serien- und Sonderanfertigungen
- Individuelle Lösungen
- Nach Mass und Kundenwunsch angefertigte Verladeschienen
- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Die maximale Steigung beträgt 30% (16.5°)
- Andere Dimensionen auf Anfrage

| Artikel Nr.        | 535250  | 535290  | 535350  | 535400  | 535500  |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge              | 2.50    | 2.90    | 3.50    | 4.00    | 5.00    |
| Tragkraft pro Paar | 3800    | 3400    | 2900    | 2200    | 1700    |
| Breite Fahrrinne   | 0.35    | 0.35    | 0.35    | 0.35    | 0.35    |
| Gewicht pro Stück  | 30.0    | 33.0    | 39.0    | 42.0    | 49.0    |
| Holmprofil         | 133     | 133     | 133     | 133     | 133     |
| Preis exkl. MwSt   | 1675.00 | 1876.50 | 2100.30 | 2312.00 | 2860.70 |
| Preis inkl. MwSt   | 1804.00 | 2021.00 | 2262.00 | 2490.00 | 3081.00 |

## Typ 495 Treppe aus Aluminium, Neigung: 45°

4 ST



- Stufentiefe: 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- inkl. einem Handlauf, wahlweise links oder rechts montiert
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Stufenbelastung: 150 kg
- Nicht für den privaten Wohnungsbau zugelassen

| Artikel Nr.         | 495001      | 495002      | 495003      | 495004      | 495005      | 495006      | 495007      | 495008      | 495009      | 495010      | 495011      |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen              | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 10          | 12          | 14          | 16          | 18          |
| Senkrechte Höhe     | 0.80        | 1.00        | 1.20        | 1.40        | 1.60        | 1.80        | 2.20        | 2.60        | 3.00        | 3.40        | 3.80        |
| Ausladung           | 0.80        | 1.00        | 1.20        | 1.40        | 1.60        | 1.80        | 2.20        | 2.60        | 3.00        | 3.40        | 3.80        |
| <b>Stufenbreite</b> | <b>0.60</b> |
| Preis exkl. MwSt    | 805.95      | 917.35      | 1029.70     | 1147.65     | 1262.75     | 1397.40     | 1532.05     | 1818.00     | 2128.15     | 2441.95     | 2647.15     |
| Preis inkl. MwSt    | 868.00      | 988.00      | 1109.00     | 1236.00     | 1360.00     | 1505.00     | 1650.00     | 1958.00     | 2292.00     | 2630.00     | 2851.00     |

| Artikel Nr.         | 495012      | 495013      | 495014      | 495015      | 495016      | 495017      | 495018      | 495019      | 495020      | 495021      | 495022      |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen              | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 10          | 12          | 14          | 16          | 18          |
| Senkrechte Höhe     | 0.80        | 1.00        | 1.20        | 1.40        | 1.60        | 1.80        | 2.20        | 2.60        | 3.00        | 3.40        | 3.80        |
| Ausladung           | 0.80        | 1.00        | 1.20        | 1.40        | 1.60        | 1.80        | 2.20        | 2.60        | 3.00        | 3.40        | 3.80        |
| <b>Stufenbreite</b> | <b>0.80</b> |
| Preis exkl. MwSt    | 886.70      | 1010.20     | 1132.80     | 1255.35     | 1380.70     | 1526.45     | 1668.50     | 1977.70     | 2303.60     | 2648.10     | 2880.20     |
| Preis inkl. MwSt    | 955.00      | 1088.00     | 1220.00     | 1352.00     | 1487.00     | 1644.00     | 1797.00     | 2130.00     | 2481.00     | 2852.00     | 3102.00     |



| Artikel Nr.         | 495023      | 495024      | 495025      | 495026      | 495027      | 495028      | 495029      | 495030      | 495031      | 495032      | 495033      |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen              | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 10          | 12          | 14          | 16          | 18          |
| Senkrechte Höhe     | 0.80        | 1.00        | 1.20        | 1.40        | 1.60        | 1.80        | 2.20        | 2.60        | 3.00        | 3.40        | 3.80        |
| Ausladung           | 0.80        | 1.00        | 1.20        | 1.40        | 1.60        | 1.80        | 2.20        | 2.60        | 3.00        | 3.40        | 3.80        |
| <b>Stufenbreite</b> | <b>1.00</b> |
| Preis exkl. MwSt    | 973.05      | 1104.00     | 1234.00     | 1372.35     | 1506.95     | 1660.15     | 1815.25     | 2136.50     | 2481.90     | 2863.50     | 3117.00     |
| Preis inkl. MwSt    | 1048.00     | 1189.00     | 1329.00     | 1478.00     | 1623.00     | 1788.00     | 1955.00     | 2301.00     | 2673.00     | 3084.00     | 3357.00     |

| Artikel Nr.         | 495034      | 495035      | 495036      | 495037      | 495038      | 495039      | 495040      | 495041      | 495042      | 495043      | 495044      |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen              | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 10          | 12          | 14          | 16          | 18          |
| Senkrechte Höhe     | 0.80        | 1.00        | 1.20        | 1.40        | 1.60        | 1.80        | 2.20        | 2.60        | 3.00        | 3.40        | 3.80        |
| Ausladung           | 0.80        | 1.00        | 1.20        | 1.40        | 1.60        | 1.80        | 2.20        | 2.60        | 3.00        | 3.40        | 3.80        |
| <b>Stufenbreite</b> | <b>1.20</b> |
| Preis exkl. MwSt    | 1089.15     | 1235.85     | 1381.60     | 1535.75     | 1687.10     | 1858.85     | 2031.55     | 2392.75     | 2780.85     | 3206.15     | 3491.20     |
| Preis inkl. MwSt    | 1173.00     | 1331.00     | 1488.00     | 1654.00     | 1817.00     | 2002.00     | 2188.00     | 2577.00     | 2995.00     | 3453.00     | 3760.00     |

## Typ 495 Zweites Geländer, Neigung: 45°

4 ST

| Artikel Nr.      | 499001 | 499002 | 499003 | 499004 | 499005 | 499006 | 499007 | 499008 | 499009 | 499010 | 499011 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     |
| Preis exkl. MwSt | 225.65 | 234.00 | 241.40 | 248.85 | 258.10 | 263.70 | 271.10 | 290.60 | 304.55 | 317.55 | 331.50 |
| Preis inkl. MwSt | 243.00 | 252.00 | 260.00 | 268.00 | 278.00 | 284.00 | 292.00 | 313.00 | 328.00 | 342.00 | 357.00 |




- Stufentiefe: 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- inkl. einem Handlauf, wahlweise links oder rechts montiert
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Stufenbelastung: 150 kg
- Nicht für den privaten Wohnungsbau zugelassen

| Artikel Nr.         | 495051      | 495052      | 495053      | 495054      | 495055      | 495056      | 495057      | 495058      | 495059      | 495060      | 495061      |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen              | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 10          | 12          | 14          | 16          | 18          |
| Senkrechte Höhe     | 0.96        | 1.20        | 1.44        | 1.68        | 1.92        | 2.40        | 2.88        | 3.36        | 3.84        | 4.08        | 4.56        |
| Ausladung           | 0.60        | 0.70        | 0.84        | 0.98        | 1.11        | 1.25        | 1.53        | 1.81        | 2.08        | 2.36        | 2.64        |
| <b>Stufenbreite</b> | <b>0.60</b> |
| Preis exkl. MwSt    | 783.65      | 876.50      | 970.30      | 1102.15     | 1234.00     | 1363.95     | 1496.75     | 1782.75     | 2076.15     | 2349.10     | 2568.25     |
| Preis inkl. MwSt    | 844.00      | 944.00      | 1045.00     | 1187.00     | 1329.00     | 1469.00     | 1612.00     | 1920.00     | 2236.00     | 2530.00     | 2766.00     |

| Artikel Nr.         | 495062      | 495063      | 495064      | 495065      | 495066      | 495067      | 495068      | 495069      | 495070      | 495071      | 495072      |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen              | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 10          | 12          | 14          | 16          | 18          |
| Senkrechte Höhe     | 0.96        | 1.20        | 1.44        | 1.68        | 1.92        | 2.40        | 2.88        | 3.36        | 3.84        | 4.08        | 4.56        |
| Ausladung           | 0.56        | 0.70        | 0.84        | 0.98        | 1.11        | 1.25        | 1.53        | 1.81        | 2.08        | 2.36        | 2.64        |
| <b>Stufenbreite</b> | <b>0.80</b> |
| Preis exkl. MwSt    | 857.95      | 970.30      | 1068.70     | 1208.00     | 1349.10     | 1496.75     | 1642.55     | 1941.50     | 2262.75     | 2563.60     | 2805.95     |
| Preis inkl. MwSt    | 924.00      | 1045.00     | 1151.00     | 1301.00     | 1453.00     | 1612.00     | 1769.00     | 2091.00     | 2437.00     | 2761.00     | 3022.00     |

| Artikel Nr.         | 495073      | 495074      | 495075      | 495076      | 495077      | 495078      | 495079      | 495080      | 495081      | 495082      | 495083      |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen              | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 10          | 12          | 14          | 16          | 18          |
| Senkrechte Höhe     | 0.96        | 1.20        | 1.44        | 1.68        | 1.92        | 2.40        | 2.88        | 3.36        | 3.84        | 4.08        | 4.56        |
| Ausladung           | 0.56        | 0.70        | 0.84        | 0.98        | 1.11        | 1.25        | 1.53        | 1.81        | 2.08        | 2.36        | 2.64        |
| <b>Stufenbreite</b> | <b>1.00</b> |
| Preis exkl. MwSt    | 950.80      | 1066.85     | 1171.75     | 1322.20     | 1470.75     | 1627.65     | 1787.35     | 2105.85     | 2450.35     | 2780.85     | 3069.65     |
| Preis inkl. MwSt    | 1024.00     | 1149.00     | 1262.00     | 1424.00     | 1584.00     | 1753.00     | 1925.00     | 2268.00     | 2639.00     | 2995.00     | 3306.00     |

| Artikel Nr.      | 499021 | 499022 | 499023 | 499024 | 499025 | 499026 | 499027 | 499028 | 499029 | 499030 | 499031 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     | 18     |
| Preis exkl. MwSt | 206.15 | 211.70 | 218.20 | 226.55 | 234.90 | 240.50 | 246.05 | 263.70 | 276.70 | 289.70 | 299.90 |
| Preis inkl. MwSt | 222.00 | 228.00 | 235.00 | 244.00 | 253.00 | 259.00 | 265.00 | 284.00 | 298.00 | 312.00 | 323.00 |



- Stufentiefe: 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Podesttiefe: 600 mm
- Stufen aus längsgerilltem Aluprofil
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- inkl. ein Geländer, wahlweise links oder rechts montiert
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Geländer stirnseitig möglich
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Stufenbelastung: 150 kg
- Nicht für den privaten Wohnungsbau zugelassen


| Artikel Nr.            | 495801      | 495802      | 495803      | 495804      | 495805      | 495806      | 495807      | 495808      | 495809      |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen inkl. Plattform | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 10          | 12          | 14          | 16          |
| Senkrechte Höhe        | 0.80        | 1.00        | 1.20        | 1.40        | 1.60        | 2.00        | 2.40        | 2.80        | 3.20        |
| Ausladung              | 1.40        | 1.60        | 1.80        | 2.00        | 2.20        | 2.60        | 3.00        | 3.40        | 3.80        |
| <b>Stufenbreite</b>    | <b>0.60</b> |
| Preis exkl. MwSt       | 1649.05     | 1758.60     | 1870.95     | 1988.85     | 2104.90     | 2239.55     | 2374.20     | 2659.25     | 2969.35     |
| Preis inkl. MwSt       | 1776.00     | 1894.00     | 2015.00     | 2142.00     | 2267.00     | 2412.00     | 2557.00     | 2864.00     | 3198.00     |

| Artikel Nr.            | 495810      | 495811      | 495812      | 495813      | 495814      | 495815      | 495816      | 495817      | 495818      |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen inkl. Plattform | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 10          | 12          | 14          | 16          |
| Senkrechte Höhe        | 0.80        | 1.00        | 1.20        | 1.40        | 1.60        | 2.00        | 2.40        | 2.80        | 3.20        |
| Ausladung              | 1.40        | 1.60        | 1.80        | 2.00        | 2.20        | 2.60        | 3.00        | 3.40        | 3.80        |
| <b>Stufenbreite</b>    | <b>0.80</b> |
| Preis exkl. MwSt       | 1761.35     | 1884.85     | 2006.50     | 2130.00     | 2256.25     | 2401.10     | 2543.20     | 2851.45     | 3180.15     |
| Preis inkl. MwSt       | 1897.00     | 2030.00     | 2161.00     | 2294.00     | 2430.00     | 2586.00     | 2739.00     | 3071.00     | 3425.00     |

| Artikel Nr.            | 495819      | 495820      | 495821      | 495822      | 495823      | 495824      | 495825      | 495826      | 495827      |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen inkl. Plattform | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 10          | 12          | 14          | 16          |
| Senkrechte Höhe        | 0.80        | 1.00        | 1.20        | 1.40        | 1.60        | 2.00        | 2.40        | 2.80        | 3.20        |
| Ausladung              | 1.40        | 1.60        | 1.80        | 2.00        | 2.20        | 2.60        | 3.00        | 3.40        | 3.80        |
| <b>Stufenbreite</b>    | <b>1.00</b> |
| Preis exkl. MwSt       | 1883.00     | 2013.00     | 2143.00     | 2281.35     | 2415.05     | 2570.10     | 2724.25     | 3046.45     | 3391.85     |
| Preis inkl. MwSt       | 2028.00     | 2168.00     | 2308.00     | 2457.00     | 2601.00     | 2768.00     | 2934.00     | 3281.00     | 3653.00     |

| Artikel Nr.            | 495828      | 495829      | 495830      | 495831      | 495832      | 495833      | 495834      | 495835      | 495836      |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen inkl. Plattform | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 10          | 12          | 14          | 16          |
| Senkrechte Höhe        | 0.80        | 1.00        | 1.20        | 1.40        | 1.60        | 2.00        | 2.40        | 2.80        | 3.20        |
| Ausladung              | 1.40        | 1.60        | 1.80        | 2.00        | 2.20        | 2.60        | 2.00        | 3.40        | 3.80        |
| <b>Stufenbreite</b>    | <b>1.20</b> |
| Preis exkl. MwSt       | 2083.55     | 2212.65     | 2330.55     | 2498.60     | 2664.80     | 2841.25     | 3106.80     | 3377.90     | 3761.35     |
| Preis inkl. MwSt       | 2244.00     | 2383.00     | 2510.00     | 2691.00     | 2870.00     | 3060.00     | 3346.00     | 3638.00     | 4051.00     |

| Artikel Nr.      | 499041 | 499042 | 499043 | 499044 | 499045 | 499046 | 499047 | 499048 | 499049 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     |
| Preis exkl. MwSt | 281.35 | 290.60 | 297.10 | 305.50 | 313.85 | 320.35 | 326.85 | 345.40 | 361.20 |
| Preis inkl. MwSt | 303.00 | 313.00 | 320.00 | 329.00 | 338.00 | 345.00 | 352.00 | 372.00 | 389.00 |



- Stufentiefe: 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Podesttiefe: 600 mm
- Stufen aus längsgerilltem Aluprofil
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- inkl. ein Geländer, wahlweise links oder rechts montiert
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Geländer stirnseitig möglich
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Stufenbelastung: 150 kg
- Nicht für den privaten Wohnungsbau zugelassen

| Artikel Nr.            | 495851  | 495852  | 495853  | 495854  | 495855  | 495856  | 495857  | 495858  | 495859  |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufen inkl. Plattform | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 10      | 12      | 14      | 16      |
| Senkrechte Höhe        | 0.96    | 1.20    | 1.44    | 1.68    | 1.92    | 2.40    | 2.88    | 3.36    | 3.84    |
| Ausladung              | 1.12    | 1.27    | 1.41    | 1.55    | 1.69    | 1.97    | 2.24    | 2.52    | 2.80    |
| Stufenbreite           | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.60    |
| Preis exkl. MwSt       | 1624.90 | 1718.65 | 1813.35 | 1944.30 | 2074.30 | 2205.20 | 2338.90 | 2623.95 | 2917.35 |
| Preis inkl. MwSt       | 1750.00 | 1851.00 | 1953.00 | 2094.00 | 2234.00 | 2375.00 | 2519.00 | 2826.00 | 3142.00 |

| Artikel Nr.            | 495860  | 495861  | 495862  | 495863  | 495864  | 495865  | 495866  | 495867  | 495868  |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufen inkl. Plattform | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 10      | 12      | 14      | 16      |
| Senkrechte Höhe        | 0.96    | 1.20    | 1.44    | 1.68    | 1.92    | 2.40    | 2.88    | 3.36    | 3.84    |
| Ausladung              | 1.13    | 1.27    | 1.41    | 1.55    | 1.69    | 1.97    | 2.24    | 2.52    | 2.80    |
| Stufenbreite           | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    |
| Preis exkl. MwSt       | 1743.75 | 1845.85 | 1944.30 | 2082.65 | 2225.65 | 2372.35 | 2516.25 | 2817.10 | 3138.35 |
| Preis inkl. MwSt       | 1878.00 | 1988.00 | 2094.00 | 2243.00 | 2397.00 | 2555.00 | 2710.00 | 3034.00 | 3380.00 |

| Artikel Nr.            | 495869  | 495870  | 495871  | 495872  | 495873  | 495874  | 495875  | 495876  | 495877  |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufen inkl. Plattform | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 10      | 12      | 14      | 16      |
| Senkrechte Höhe        | 0.96    | 1.20    | 1.44    | 1.68    | 1.92    | 2.40    | 2.88    | 3.36    | 3.84    |
| Ausladung              | 1.13    | 1.27    | 1.41    | 1.55    | 1.69    | 1.97    | 2.24    | 2.52    | 2.80    |
| Stufenbreite           | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |
| Preis exkl. MwSt       | 1859.80 | 1974.95 | 2081.70 | 2231.20 | 2378.85 | 2537.60 | 2774.35 | 3015.80 | 3359.35 |
| Preis inkl. MwSt       | 2003.00 | 2127.00 | 2242.00 | 2403.00 | 2562.00 | 2733.00 | 2988.00 | 3248.00 | 3618.00 |

| Artikel Nr.      | 499061 | 499062 | 499063 | 499064 | 499065 | 499066 | 499067 | 499068 | 499069 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     |
| Preis exkl. MwSt | 261.85 | 267.40 | 275.75 | 282.25 | 291.55 | 296.20 | 301.75 | 320.35 | 332.40 |
| Preis inkl. MwSt | 282.00 | 288.00 | 297.00 | 304.00 | 314.00 | 319.00 | 325.00 | 345.00 | 358.00 |

## Typ 495.6 Podesttreppe einseitig begehbar, fahrbar

4 ST



- Holmen aus Alu-Rechteckrohren und Geländer aus Alu-Rundrohren
- Stufen aus längsgerilltem Aluprofil 200 mm tief
- Podest 600 x 400 mm aus längsgerilltem Aluprofil
- Dreiseitiges Geländer um Plattform
- 4 Lenkrollen selbststarretierend, 120 mm Durchmesser
- Treppenneigung: 60°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Handlauf beidseitig und stirnseitig

| Artikel Nr.            | 495603    | 495604    | 495605    | 495606    | 495607    | 495608    |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stufen inkl. Plattform | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |
| Plattformhöhe          | 0.72      | 0.96      | 1.20      | 1.44      | 1.68      | 1.92      |
| Gesamthöhe             | 1.82      | 2.06      | 2.30      | 2.54      | 2.78      | 3.02      |
| Gewicht                | 29.0      | 33.0      | 36.0      | 40.0      | 44.0      | 47.0      |
| Standfläche            | 0.80x1.26 | 0.85x1.43 | 0.90x1.60 | 0.95x1.77 | 1.00x1.94 | 1.05x2.11 |
| Preis exkl. MwSt       | 1380.70   | 1413.20   | 1475.40   | 1514.40   | 1590.55   | 1671.30   |
| Preis inkl. MwSt       | 1487.00   | 1522.00   | 1589.00   | 1631.00   | 1713.00   | 1800.00   |

## Typ 495.65 Podesttreppe beidseitig begehbar, fahrbar

4 ST



- Holmen aus Alu-Rechteckrohren und Geländer aus Alu-Rundrohren
- Stufen aus längsgerilltem Aluprofil 200 mm tief
- Podest 600 x 400 mm aus längsgerilltem Aluprofil
- Beidseitiges Geländer auf der Plattform
- Handlauf an Aufstiegstreppe ab 6 Stufen empfehlenswert
- 4 Lenkrollen selbststarretierend, 120 mm Durchmesser
- Treppenneigung: 60°
- Maximale Belastung: 150 kg

| Artikel Nr.            | 495653    | 495654    | 495655    | 495656    | 495657    | 495658    |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stufen inkl. Plattform | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |
| Plattformhöhe          | 0.72      | 0.96      | 1.20      | 1.44      | 1.68      | 1.92      |
| Gesamthöhe             | 1.82      | 2.06      | 2.30      | 2.54      | 2.78      | 3.02      |
| Gewicht                | 32.0      | 37.0      | 42.0      | 47.0      | 53.0      | 58.0      |
| Standfläche            | 0.80x1.51 | 0.85x1.79 | 0.90x2.07 | 0.95x2.34 | 1.00x2.62 | 1.05x2.90 |
| Preis exkl. MwSt       | 1319.40   | 1401.10   | 1521.80   | 1625.80   | 1722.40   | 1851.45   |
| Preis inkl. MwSt       | 1421.00   | 1509.00   | 1639.00   | 1751.00   | 1855.00   | 1994.00   |

Handlauf zu Podesttreppe Typ 495.65

|                  |        |
|------------------|--------|
| Artikel Nr.      | 495660 |
| Preis exkl. MwSt | 86.35  |
| Preis inkl. MwSt | 93.00  |



- Holmen aus Alu-Rechteckrohren und Geländer aus Alu-Rohren
- Stufen 200 mm tief aus längsgerilltem Alu
- Handlauf beidseitig und stirnseitig
- Am Steigteil 2 Lenkrollen (150 mm) mit Feststeller
- Am Stützteil 2 Bockrollen (150 mm)
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Podesttiefe: 600 mm
- Maximale Belastung: 150 kg

|                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b>     | <b>495401</b> | <b>495402</b> | <b>495403</b> | <b>495404</b> | <b>495405</b> | <b>495406</b> | <b>495407</b> | <b>495408</b> | <b>495409</b> | <b>495410</b> | <b>495411</b> |
| Stufen inkl. Plattform | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 15            | 16            |
| Senkrechte Höhe        | 1.00          | 1.20          | 1.40          | 1.60          | 1.80          | 2.00          | 2.20          | 2.40          | 2.60          | 3.00          | 3.40          |
| Ausladung              | 1.54          | 1.74          | 1.94          | 2.14          | 2.34          | 2.54          | 2.74          | 2.90          | 3.14          | 3.54          | 3.94          |
| <b>Stufenbreite</b>    | <b>0.60</b>   |
| Breite Fahrbalken      | 1.40          | 1.40          | 1.40          | 1.40          | 1.40          | 1.60          | 1.60          | 1.80          | 1.80          | 2.00          | 2.00          |
| Preis exkl. MwSt       | 2183.85       | 2355.60       | 2564.55       | 2774.35       | 2908.10       | 3084.50       | 3318.50       | 3550.60       | 3784.60       | 4251.60       | 4719.60       |
| Preis inkl. MwSt       | 2352.00       | 2537.00       | 2762.00       | 2988.00       | 3132.00       | 3322.00       | 3574.00       | 3824.00       | 4076.00       | 4579.00       | 5083.00       |
| <b>Artikel Nr.</b>     | <b>495412</b> | <b>495413</b> | <b>495414</b> | <b>495415</b> | <b>495416</b> | <b>495417</b> | <b>495418</b> | <b>495419</b> | <b>495420</b> | <b>495421</b> | <b>495422</b> |
| Stufen inkl. Plattform | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 15            | 17            |
| Senkrechte Höhe        | 1.00          | 1.20          | 1.40          | 1.60          | 1.80          | 2.00          | 2.20          | 2.40          | 2.60          | 3.00          | 3.40          |
| Ausladung              | 1.54          | 1.74          | 1.94          | 2.14          | 2.34          | 2.34          | 2.74          | 2.94          | 3.14          | 3.54          | 3.94          |
| <b>Stufenbreite</b>    | <b>0.80</b>   |
| Breite Fahrbalken      | 1.40          | 1.40          | 1.40          | 1.40          | 1.40          | 1.60          | 1.60          | 1.80          | 1.80          | 2.00          | 2.20          |
| Preis exkl. MwSt       | 2262.75       | 2537.60       | 2811.50       | 2920.15       | 3029.70       | 3261.85       | 3493.95       | 3727.00       | 3959.15       | 4425.25       | 4891.35       |
| Preis inkl. MwSt       | 2437.00       | 2733.00       | 3028.00       | 3145.00       | 3263.00       | 3513.00       | 3763.00       | 4014.00       | 4264.00       | 4766.00       | 5268.00       |
| <b>Artikel Nr.</b>     | <b>495423</b> | <b>495424</b> | <b>495425</b> | <b>495426</b> | <b>495427</b> | <b>495428</b> | <b>495429</b> | <b>495430</b> | <b>495431</b> | <b>495432</b> | <b>495433</b> |
| Stufen inkl. Plattform | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 15            | 17            |
| Senkrechte Höhe        | 1.00          | 1.20          | 1.40          | 1.60          | 1.80          | 2.00          | 2.20          | 2.40          | 2.60          | 3.00          | 3.40          |
| Ausladung              | 1.54          | 1.74          | 1.94          | 2.14          | 2.34          | 2.34          | 2.74          | 2.94          | 3.14          | 3.54          | 3.94          |
| <b>Stufenbreite</b>    | <b>1.00</b>   |
| Breite Fahrbalken      | 1.40          | 1.40          | 1.40          | 1.40          | 1.40          | 1.60          | 1.60          | 1.80          | 1.80          | 2.00          | 2.00          |
| Preis exkl. MwSt       | 2341.70       | 2626.75       | 2828.25       | 3029.70       | 3145.80       | 3352.85       | 3622.10       | 3892.30       | 4161.55       | 4700.10       | 5238.65       |
| Preis inkl. MwSt       | 2522.00       | 2829.00       | 3046.00       | 3263.00       | 3388.00       | 3611.00       | 3901.00       | 4192.00       | 4482.00       | 5062.00       | 5642.00       |



- Holmen aus Alu-Rechteckrohren und Geländer aus Alu-Rohren
- Stufen 200 mm tief aus längsgerilltem Alu
- Handlauf beidseitig und stirnseitig
- Am Steigteil 2 Lenkrollen (150 mm) mit Feststeller
- Am Stützteil 2 Bockrollen (150 mm)
- Geländerhöhe: 1100 mm
- Podesttiefe: 600 mm
- Maximale Belastung: 150 kg

| Artikel Nr.            | 495451      | 495452      | 495453      | 495454      | 495455      | 495456      | 495457      | 495458      | 495459      | 495460      | 495461      |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen inkl. Plattform | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          |
| Senkrechte Höhe        | 1.20        | 1.44        | 1.68        | 1.92        | 2.16        | 2.40        | 2.64        | 2.88        | 3.12        | 3.36        | 3.60        |
| Ausladung              | 1.32        | 1.43        | 1.57        | 1.71        | 1.85        | 1.99        | 2.13        | 2.27        | 2.41        | 2.55        | 2.68        |
| <b>Stufenbreite</b>    | <b>0.60</b> |
| Breite Fahrbalken      | 1.40        | 1.40        | 1.40        | 1.40        | 1.60        | 1.60        | 1.80        | 2.00        | 2.00        | 2.20        | 2.20        |
| Preis exkl. MwSt       | 2025.05     | 2266.50     | 2507.90     | 2724.25     | 2938.70     | 3085.40     | 3237.70     | 3390.90     | 3538.55     | 3683.40     | 3857.95     |
| Preis inkl. MwSt       | 2181.00     | 2441.00     | 2701.00     | 2934.00     | 3165.00     | 3323.00     | 3487.00     | 3652.00     | 3811.00     | 3967.00     | 4155.00     |

| Artikel Nr.            | 495462      | 495463      | 495464      | 495465      | 495466      | 495467      | 495468      | 495469      | 495470      | 495471      | 495472      |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen inkl. Plattform | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 16          |
| Senkrechte Höhe        | 1.20        | 1.44        | 1.68        | 1.92        | 2.16        | 2.40        | 2.64        | 2.88        | 3.12        | 3.36        | 3.60        |
| Ausladung              | 1.32        | 1.43        | 1.57        | 1.71        | 1.85        | 1.99        | 2.13        | 2.27        | 2.41        | 2.55        | 2.68        |
| <b>Stufenbreite</b>    | <b>0.80</b> |
| Breite Fahrbalken      | 1.40        | 1.40        | 1.40        | 1.40        | 1.60        | 1.60        | 1.80        | 2.00        | 2.00        | 2.20        | 2.20        |
| Preis exkl. MwSt       | 2093.80     | 2343.55     | 2595.15     | 2810.60     | 3026.95     | 3267.40     | 3366.75     | 3530.20     | 3693.60     | 3857.95     | 4021.35     |
| Preis inkl. MwSt       | 2255.00     | 2524.00     | 2795.00     | 3027.00     | 3260.00     | 3519.00     | 3626.00     | 3802.00     | 3978.00     | 4155.00     | 4331.00     |

| Artikel Nr.            | 495473      | 495474      | 495475      | 495476      | 495477      | 495478      | 495479      | 495480      | 495481      | 495482      | 495483      |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen inkl. Plattform | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          |
| Senkrechte Höhe        | 1.20        | 1.44        | 1.68        | 1.92        | 2.16        | 2.40        | 2.64        | 2.88        | 3.12        | 3.36        | 3.60        |
| Ausladung              | 1.32        | 1.43        | 1.57        | 1.71        | 1.85        | 1.19        | 2.13        | 2.27        | 2.41        | 2.55        | 2.68        |
| <b>Stufenbreite</b>    | <b>1.00</b> |
| Breite Fahrbalken      | 1.40        | 1.40        | 1.40        | 1.40        | 1.60        | 1.60        | 1.80        | 2.00        | 2.00        | 2.20        | 2.20        |
| Preis exkl. MwSt       | 2159.70     | 2462.40     | 2676.90     | 2899.70     | 3118.85     | 3283.20     | 3446.60     | 3610.95     | 3774.35     | 3938.70     | 4101.20     |
| Preis inkl. MwSt       | 2326.00     | 2652.00     | 2883.00     | 3123.00     | 3359.00     | 3536.00     | 3712.00     | 3889.00     | 4065.00     | 4242.00     | 4417.00     |



- Handlauf wahlweise links oder rechts
- Zweiter Handlauf auf Wunsch gegen Mehrpreis
- Geländer an der Plattform
- Standardausführung mit Bodenwinkel. Verschraubung zwingend
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Stufenbelastung: 150 kg
- Breite: 700 mm

| Artikel Nr.            | 496001  | 496002  | 496003  | 496004  | 496005  | 496006  | 496007  | 496008  |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufen inkl. Plattform | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      |
| Lichte Höhe            | 0.72    | 0.98    | 1.24    | 1.50    | 1.76    | 2.02    | 2.28    | 2.54    |
| Plattformlänge         | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.60    |
| Breite                 | 0.65    | 0.65    | 0.65    | 0.65    | 0.65    | 0.65    | 0.65    | 0.65    |
| Preis exkl. MwSt       | 1355.60 | 1560.80 | 1749.30 | 1933.15 | 2121.65 | 2310.10 | 2498.60 | 2704.75 |
| Preis inkl. MwSt       | 1460.00 | 1681.00 | 1884.00 | 2082.00 | 2285.00 | 2488.00 | 2691.00 | 2913.00 |



  

| Artikel Nr.            | 496009  | 496010  | 496011  | 496012  | 496013  | 496014  | 496015  | 496016  |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufen inkl. Plattform | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      |
| Lichte Höhe            | 0.72    | 0.98    | 1.24    | 1.50    | 1.76    | 2.02    | 2.28    | 2.54    |
| Plattformlänge         | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |
| Breite                 | 0.65    | 0.65    | 0.65    | 0.65    | 0.65    | 0.65    | 0.65    | 0.65    |
| Preis exkl. MwSt       | 1560.80 | 1769.75 | 1953.55 | 2142.05 | 2331.50 | 2536.70 | 2726.10 | 2914.60 |
| Preis inkl. MwSt       | 1681.00 | 1906.00 | 2104.00 | 2307.00 | 2511.00 | 2732.00 | 2936.00 | 3139.00 |

| Artikel Nr.            | 496017  | 496018  | 496019  | 496020  | 496021  | 496022  | 496023  | 496024  |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufen inkl. Plattform | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      |
| Lichte Höhe            | 0.72    | 0.98    | 1.24    | 1.50    | 1.76    | 2.02    | 2.28    | 2.54    |
| Plattformlänge         | 1.50    | 1.50    | 1.50    | 1.50    | 1.50    | 1.50    | 1.50    | 1.50    |
| Breite                 | 0.65    | 0.65    | 0.65    | 0.65    | 0.65    | 0.65    | 0.65    | 0.65    |
| Preis exkl. MwSt       | 1758.60 | 1974.95 | 2164.35 | 2374.20 | 2558.95 | 2746.50 | 2935.95 | 3142.05 |
| Preis inkl. MwSt       | 1894.00 | 2127.00 | 2331.00 | 2557.00 | 2756.00 | 2958.00 | 3162.00 | 3384.00 |

| Artikel Nr.      | 499161 | 499162 | 499163 | 499164 | 499165 | 499166 | 499167 | 499168 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
| Preis exkl. MwSt | 399.25 | 399.25 | 399.25 | 420.60 | 420.60 | 496.75 | 496.75 | 496.75 |
| Preis inkl. MwSt | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 453.00 | 453.00 | 535.00 | 535.00 | 535.00 |




- Stationär oder fahrbar
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- Die Plattform kann bis zu einer Länge von 2.5 m hergestellt werden
- Wird fertig zusammengestellt geliefert
- Einseitiger Handlauf wahlweise links oder rechts montiert
- Zweiter Handlauf auf Wunsch gegen Mehrpreis
- Maximale Belastung: 200 kg

| Artikel Nr.            | 495101      | 495102      | 495103      | 495104      | 495105      | 495106      | 495107      |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen inkl. Plattform | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Lichte Höhe            | 0.76        | 0.96        | 1.16        | 1.36        | 1.56        | 1.76        | 1.96        |
| Lichte Breite          | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        |
| Ausladung              | 2.55        | 2.95        | 3.35        | 3.75        | 4.15        | 4.55        | 4.95        |
| <b>Stufenbreite</b>    | <b>0.60</b> |
| Plattformlänge         | 1.01        | 1.01        | 1.01        | 1.01        | 1.01        | 1.01        | 1.01        |
| Preis exkl. MwSt       | 2055.70     | 2302.70     | 2554.30     | 2811.50     | 3060.35     | 3329.60     | 3569.15     |
| Preis inkl. MwSt       | 2214.00     | 2480.00     | 2751.00     | 3028.00     | 3296.00     | 3586.00     | 3844.00     |

| Artikel Nr.            | 495108      | 495109      | 495110      | 495111      | 495112      | 495113      | 495114      |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen inkl. Plattform | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Lichte Höhe            | 0.76        | 0.96        | 1.16        | 1.36        | 1.56        | 1.76        | 1.96        |
| Lichte Breite          | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        |
| Ausladung              | 2.55        | 2.95        | 3.35        | 3.75        | 4.15        | 4.55        | 4.95        |
| <b>Stufenbreite</b>    | <b>0.80</b> |
| Plattformlänge         | 1.01        | 1.01        | 1.01        | 1.01        | 1.01        | 1.01        | 1.01        |
| Preis exkl. MwSt       | 2172.70     | 2440.10     | 2709.40     | 2973.05     | 3236.75     | 3513.45     | 3775.30     |
| Preis inkl. MwSt       | 2340.00     | 2628.00     | 2918.00     | 3202.00     | 3486.00     | 3784.00     | 4066.00     |

| Artikel Nr.            | 495115      | 495116      | 495117      | 495118      | 495119      | 495120      | 495121      |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen inkl. Plattform | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Lichte Höhe            | 0.76        | 0.96        | 1.16        | 1.36        | 1.56        | 1.76        | 1.96        |
| Lichte Breite          | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        |
| Ausladung              | 2.55        | 2.95        | 3.35        | 3.75        | 4.15        | 4.55        | 4.95        |
| <b>Stufenbreite</b>    | <b>1.00</b> |
| Plattformlänge         | 1.01        | 1.01        | 1.01        | 1.01        | 1.01        | 1.01        | 1.01        |
| Preis exkl. MwSt       | 2292.50     | 2601.65     | 2870.95     | 3156.90     | 3438.25     | 3727.95     | 4008.35     |
| Preis inkl. MwSt       | 2469.00     | 2802.00     | 3092.00     | 3400.00     | 3703.00     | 4015.00     | 4317.00     |

| Artikel Nr.      | 499101 | 499102 | 499103 | 499104 | 499105 | 499106 | 499107 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
| Preis exkl. MwSt | 381.60 | 409.45 | 420.60 | 454.05 | 480.95 | 502.30 | 529.25 |
| Preis inkl. MwSt | 411.00 | 441.00 | 453.00 | 489.00 | 518.00 | 541.00 | 570.00 |



- Stationär oder fahrbar
- Stufen aus Alu-längsgerillt
- Aluriffelblechstufen + 10%, Alulochstufen + 20%, Gitterroststufen + 20%
- Die Plattform kann bis zu einer Länge von 2.5 m hergestellt werden
- Wird fertig zusammengestellt geliefert
- Einseitiger Handlauf wahlweise links oder rechts montiert
- Zweiter Handlauf auf Wunsch gegen Mehrpreis
- Maximale Belastung: 200 kg

| Artikel Nr.            | 495151      | 495152      | 495153      | 495154      | 495155      | 495156      | 495157      |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen inkl. Plattform | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Lichte Höhe            | 0.92        | 1.16        | 1.40        | 1.64        | 1.88        | 2.12        | 2.36        |
| Lichte Breite          | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        |
| Ausladung              | 2.02        | 2.30        | 2.57        | 2.85        | 3.13        | 3.40        | 3.68        |
| <b>Stufenbreite</b>    | <b>0.60</b> |
| Plattformlänge         | 0.95        | 0.95        | 0.95        | 0.95        | 0.95        | 0.95        | 0.95        |
| Preis exkl. MwSt       | 2000.95     | 2245.15     | 2493.95     | 2739.10     | 2984.20     | 3233.05     | 3479.10     |
| Preis inkl. MwSt       | 2155.00     | 2418.00     | 2686.00     | 2950.00     | 3214.00     | 3482.00     | 3747.00     |

| Artikel Nr.            | 495158      | 495159      | 495160      | 495161      | 495162      | 495163      | 495164      |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen inkl. Plattform | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Lichte Höhe            | 0.92        | 1.16        | 1.40        | 1.64        | 1.88        | 2.12        | 2.36        |
| Lichte Breite          | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        |
| Ausladung              | 2.02        | 2.30        | 2.57        | 2.85        | 3.13        | 3.40        | 3.68        |
| <b>Stufenbreite</b>    | <b>0.80</b> |
| Plattformlänge         | 0.95        | 0.95        | 0.95        | 0.95        | 0.95        | 0.95        | 0.95        |
| Preis exkl. MwSt       | 2120.70     | 2377.90     | 2639.75     | 2897.85     | 3167.15     | 3415.05     | 3675.00     |
| Preis inkl. MwSt       | 2284.00     | 2561.00     | 2843.00     | 3121.00     | 3411.00     | 3678.00     | 3958.00     |

| Artikel Nr.            | 495165      | 495166      | 495167      | 495168      | 495169      | 495170      | 495171      |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stufen inkl. Plattform | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| Lichte Höhe            | 0.92        | 1.16        | 1.40        | 1.64        | 1.88        | 2.12        | 2.36        |
| Lichte Breite          | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        | 0.61        |
| Ausladung              | 2.02        | 2.30        | 2.57        | 2.85        | 3.13        | 3.40        | 3.68        |
| <b>Stufenbreite</b>    | <b>1.00</b> |
| Plattformlänge         | 0.95        | 0.95        | 0.95        | 0.95        | 0.95        | 0.95        | 0.95        |
| Preis exkl. MwSt       | 2245.15     | 2530.20     | 2800.35     | 3080.80     | 3363.05     | 3631.40     | 3909.95     |
| Preis inkl. MwSt       | 2418.00     | 2725.00     | 3016.00     | 3318.00     | 3622.00     | 3911.00     | 4211.00     |

| Artikel Nr.      | 499121 | 499122 | 499123 | 499124 | 499125 | 499126 | 499127 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
| Preis exkl. MwSt | 381.60 | 409.45 | 420.60 | 454.05 | 480.95 | 502.30 | 525.55 |
| Preis inkl. MwSt | 411.00 | 441.00 | 453.00 | 489.00 | 518.00 | 541.00 | 566.00 |



- Stufentiefe 200 mm, oberste Stufentiefe 300 mm
- Blechkonstruktion
- Sehr stabile, leichte Ausführung
- Rutschsicher

| Artikel Nr.      | 495201 | 495202 | 495203 | 495204 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 1      | 2      | 3      | 4      |
| Senkrechte Höhe  | 0.20   | 0.40   | 0.60   | 0.80   |
| Stufenbreite     | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.50   |
| Gewicht          | 2.7    | 5.2    | 8.0    | 10.0   |
| Preis exkl. MwSt | 226.55 | 400.20 | 510.70 | 728.90 |
| Preis inkl. MwSt | 244.00 | 431.00 | 550.00 | 785.00 |



- Stufentiefe: 200 mm
- Stabile Ausführung
- Ausführungen nach Spezialmassen auf Anfrage

| Artikel Nr.      | 495301 | 495302 | 495303 | 495304 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen           | 1      | 2      | 3      | 4      |
| Senkrechte Höhe  | 0.20   | 0.40   | 0.60   | 0.80   |
| Stufenbreite     | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   |
| Gewicht          | 3.7    | 7.5    | 12.0   | 14.5   |
| Preis exkl. MwSt | 279.50 | 458.70 | 633.25 | 841.25 |
| Preis inkl. MwSt | 301.00 | 494.00 | 682.00 | 906.00 |



- Holme aus stabilen Rechteckprofilen
- Stufentiefe: 200 mm
- Podesttiefe: 400 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm
- Stufen aus Riffelblech
- Auf Wunsch und Mehrpreis mit Geländer lieferbar
- Ausführungen nach Spezialmassen auf Anfrage

| Artikel Nr.            | 495501  | 495502  | 495503  | 495504  | 495505  | 495506  | 495507  | 495508  | 495509  | 495510  | 495511  |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufen inkl. Plattform | 2       | 3       | 4       | 5       | 2       | 3       | 4       | 5       | 2       | 3       | 4       |
| Podesthöhe             | 0.40    | 0.60    | 0.80    | 0.99    | 0.40    | 0.60    | 0.80    | 0.99    | 0.40    | 0.60    | 0.80    |
| Ausladung              | 0.95    | 1.15    | 1.35    | 1.54    | 0.95    | 1.15    | 1.35    | 1.54    | 0.95    | 1.15    | 1.35    |
| Stufenbreite           | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |
| Preis exkl. MwSt       | 977.70  | 1117.00 | 1282.25 | 1443.85 | 1020.45 | 1195.00 | 1409.45 | 1603.55 | 1052.90 | 1244.20 | 1447.55 |
| Preis inkl. MwSt       | 1053.00 | 1203.00 | 1381.00 | 1555.00 | 1099.00 | 1287.00 | 1518.00 | 1727.00 | 1134.00 | 1340.00 | 1559.00 |

Typ 595 Grabenbrücke



- Längsgerillte Trittpläche mit klappbaren Seitenwänden
- Pro Seite mindestens 330 mm Auflage

| Artikel Nr.      | 595001  | 595002  | 595003  | 595004  | 595005  | 595006  | 595007  | 595008  |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge            | 1.26    | 1.66    | 2.26    | 2.66    | 3.26    | 4.06    | 5.06    | 6.06    |
| Breite aussen    | 1.12    | 1.12    | 1.12    | 1.12    | 1.12    | 1.12    | 1.12    | 1.12    |
| Breite innen     | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    |
| Grubenbreite     | 0.60    | 1.00    | 1.60    | 2.00    | 2.60    | 3.40    | 4.40    | 5.40    |
| Tragkraft        | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| Gewicht          | 34.0    | 43.0    | 56.0    | 64.0    | 77.0    | 94.0    | 115.0   | 136.0   |
| Preis exkl. MwSt | 1024.95 | 1092.80 | 1346.25 | 1542.90 | 2002.15 | 2339.75 | 2633.70 | 3054.40 |
| Preis inkl. MwSt | 1103.85 | 1176.95 | 1449.90 | 1661.70 | 2156.30 | 2519.90 | 2836.50 | 3289.60 |

## Typ 731 HB Rollgerüst, Plattformlänge 1.80 m Breite 0.80m

4 SP D

- Gerüstgröße: 0.80 x 1.80 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Bis Arbeitshöhe 8.40 m können die Fahrbalken durch 4 Ausleger kurz ersetzt werden
- Ab Arbeitshöhe 9.40 m sind im Gesamtpreis 2 Fahrbalken wie auch 4 Ausleger lang inbegriffen
- Das Gerüst entspricht der Norm EN 1004

| Artikel Nr.      | 731024  | 731034  | 731044  | 731054  | 731064  | 731074  | 731084  | 731094  | 731104  |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe      | 4.40    | 5.40    | 6.40    | 7.40    | 8.40    | 9.40    | 10.40   | 11.40   | 12.40   |
| Gerüsthöhe       | 3.65    | 4.65    | 5.65    | 6.65    | 7.65    | 8.65    | 9.65    | 10.65   | 11.65   |
| Standhöhe        | 2.40    | 3.40    | 4.40    | 5.40    | 6.40    | 7.40    | 8.40    | 9.40    | 10.40   |
| Gewicht          | 108.0   | 120.1   | 201.0   | 213.1   | 249.0   | 281.1   | 317.0   | 329.1   | 365.0   |
| Preis exkl. MwSt | 2307.70 | 2646.35 | 3834.10 | 4172.75 | 4964.00 | 6189.65 | 6980.90 | 7319.55 | 8110.80 |
| Preis inkl. MwSt | 2485.40 | 2850.15 | 4129.20 | 4493.95 | 5346.00 | 6665.95 | 7518.00 | 7882.75 | 8734.80 |



731024



731034




731044




731054




731064




731074



731084



731094



731104

- Gerüstgrösse: 0.80 x 2.60 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Bis Arbeitshöhe 8.40 m können die Fahrbalken durch 4 Ausleger kurz ersetzt werden
- Ab Arbeitshöhe 9.40 m sind im Gesamtpreis 2 Fahrbalken wie auch 4 Ausleger lang inbegriffen
- Das Gerüst entspricht der Norm EN 1004

| Artikel Nr.      | 741024  | 741034  | 741044  | 741054  | 741064  | 741074  | 741084  | 741094  | 741104  |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe      | 4.40    | 5.40    | 6.40    | 7.40    | 8.40    | 9.40    | 10.40   | 11.40   | 12.40   |
| Gerüsthöhe       | 3.65    | 4.65    | 5.65    | 6.65    | 7.65    | 8.65    | 9.65    | 10.65   | 11.65   |
| Standhöhe        | 2.40    | 3.40    | 4.40    | 5.40    | 6.40    | 7.40    | 8.40    | 9.40    | 10.40   |
| Gewicht          | 118.2   | 130.8   | 218.2   | 230.8   | 273.2   | 305.8   | 348.2   | 360.8   | 403.2   |
| Preis exkl. MwSt | 2517.55 | 2861.20 | 4210.80 | 4554.45 | 5507.55 | 6738.20 | 7691.30 | 8034.95 | 8988.05 |
| Preis inkl. MwSt | 2711.55 | 3081.70 | 4535.20 | 4905.35 | 5931.85 | 7257.20 | 8283.70 | 8653.85 | 9680.35 |



741024



741034




741044




741054



741064




741074



741084



741094



741104

- Gerüstgröße: 1.40 x 1.80 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Das Gerüst entspricht der Norm EN 1004

| Artikel Nr.      | 732024  | 732034  | 732044  | 732054  | 732064  | 732074  | 732084  | 732094  | 732104   |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Arbeitshöhe      | 4.40    | 5.40    | 6.40    | 7.40    | 8.40    | 9.40    | 10.40   | 11.40   | 12.40    |
| Gesamthöhe       | 3.65    | 4.65    | 5.65    | 6.65    | 7.65    | 8.65    | 9.65    | 10.65   | 11.65    |
| Standhöhe        | 2.40    | 3.40    | 4.40    | 5.40    | 6.40    | 7.40    | 8.40    | 9.40    | 10.40    |
| Gewicht          | 138.9   | 156.4   | 244.9   | 262.4   | 301.9   | 339.4   | 378.9   | 396.4   | 435.9    |
| Preis exkl. MwSt | 2958.65 | 3424.50 | 4727.95 | 5193.80 | 6084.25 | 7437.10 | 8327.55 | 8793.40 | 9683.85  |
| Preis inkl. MwSt | 3186.45 | 3688.20 | 5091.85 | 5593.60 | 6552.45 | 8009.40 | 8968.25 | 9470.00 | 10428.85 |



732024



732034



732044



732054




732064




732074



732084



732094



732104

- Gerüstgröße: 1.40 x 2.60 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Bis Arbeitshöhe 8.40 m können die Fahrbalken durch 4 Ausleger kurz ersetzt werden
- Ab Arbeitshöhe 9.40 m sind im Gesamtpreis 2 Fahrbalken wie auch 4 Ausleger lang inbegriffen
- Das Gerüst entspricht der Norm EN 1004

| Artikel Nr.      | 742024  | 742034  | 742044  | 742054  | 742064  | 742074  | 742084  | 742094   | 742104   |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Arbeitshöhe      | 4.40    | 5.40    | 6.40    | 7.40    | 8.40    | 9.40    | 10.40   | 11.40    | 12.40    |
| Gerüsthöhe       | 3.65    | 4.65    | 5.65    | 6.65    | 7.65    | 8.65    | 9.65    | 10.65    | 11.65    |
| Standhöhe        | 2.40    | 3.40    | 4.40    | 5.40    | 6.40    | 7.40    | 8.40    | 9.40     | 10.40    |
| Gewicht          | 153.6   | 171.6   | 266.6   | 284.6   | 330.6   | 368.6   | 414.6   | 432.6    | 478.6    |
| Preis exkl. MwSt | 3339.55 | 3810.40 | 5275.70 | 5746.55 | 6798.85 | 8156.70 | 9209.00 | 9679.85  | 10732.15 |
| Preis inkl. MwSt | 3596.80 | 4103.95 | 5682.05 | 6189.20 | 7322.50 | 8784.85 | 9918.15 | 10425.30 | 11558.60 |



742024



742034




742044




742054




742064




742074



742084



742094



742104

- Gerüstgröße: 1.40 x 1.80 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Das Gerüst entspricht der Norm EN 1004

| Artikel Nr.      | 733024  | 733034  | 733044  | 733054  | 733064  | 733074  | 733084  | 733094   | 733104   |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Arbeitshöhe      | 4.40    | 5.40    | 6.40    | 7.40    | 8.40    | 9.40    | 10.40   | 11.40    | 12.40    |
| Gerüsthöhe       | 3.65    | 4.65    | 5.65    | 6.65    | 7.65    | 8.65    | 9.65    | 10.65    | 11.65    |
| Standhöhe        | 2.40    | 3.40    | 4.40    | 5.40    | 6.40    | 7.40    | 8.40    | 9.40     | 10.40    |
| Gewicht          | 147.7   | 180.2   | 227.0   | 265.6   | 304.1   | 336.6   | 380.7   | 413.2    | 451.7    |
| Preis exkl. MwSt | 3550.75 | 4556.60 | 5625.25 | 6828.50 | 7397.75 | 8403.60 | 9163.05 | 10168.90 | 10738.15 |
| Preis inkl. MwSt | 3824.15 | 4907.50 | 6058.40 | 7354.20 | 7967.15 | 9050.50 | 9868.25 | 10951.60 | 11564.55 |



733024




733034




733044




733054




733064




733074



733084




733094



733104

- Gerüstgröße: 1.40 x 2.60 m
- Grosse Fahrrollen Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel und Feststellbremse
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst: 400 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Das Gerüst entspricht der Norm EN 1004

| Artikel Nr.      | 743024  | 743034  | 743044  | 743054  | 743064  | 743074   | 743084   | 743094   | 743104   |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe      | 4.40    | 5.40    | 6.40    | 7.40    | 8.40    | 9.40     | 10.34    | 11.40    | 12.40    |
| Gerüsthöhe       | 3.65    | 4.65    | 5.65    | 6.65    | 7.65    | 8.65     | 9.65     | 10.65    | 11.65    |
| Standhöhe        | 2.40    | 3.40    | 4.40    | 5.40    | 6.40    | 7.40     | 8.40     | 9.40     | 10.40    |
| Gewicht          | 166.9   | 203.9   | 263.3   | 300.3   | 345.3   | 382.3    | 432.9    | 469.9    | 514.9    |
| Preis exkl. MwSt | 3910.35 | 4971.20 | 6427.85 | 7488.70 | 8248.55 | 9309.40  | 10259.45 | 11320.30 | 12080.15 |
| Preis inkl. MwSt | 4211.60 | 5354.20 | 6922.90 | 8065.50 | 8883.80 | 10026.40 | 11049.50 | 12192.10 | 13010.40 |



## Typ 745 HB Klappgerüst, Plattformlänge 1.80 m 0.80 m

4 SP D

- Das Gerüst, das durch jede Türöffnung geht
- An der Klappeinheit befinden sich robuste Stahlgelenke
- Fahrrollengrösse Durchmesser 150 mm
- Belastung pro Gerüst: 400 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- Das Gerüst entspricht der Norm EN 1004
- Die 2 Fahrbalken können durch 4 Ausleger ersetzt werden

| Artikel Nr.      | 745008  | 745009  | 745016  | 745021  | 745033  |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe      | 2,80    | 2,80    | 3,60    | 4,10    | 5,30    |
| Gerüsthöhe       | 1,80    | 1,80    | 2,80    | 3,35    | 4,35    |
| Standhöhe        | 0,80    | 0,80    | 1,60    | 2,10    | 3,30    |
| Gewicht          | 48,5    | 49,0    | 66,6    | 89,4    | 118,0   |
| Preis exkl. MwSt | 1086,70 | 1136,35 | 1630,25 | 2078,30 | 2724,85 |
| Preis inkl. MwSt | 1170,40 | 1223,95 | 1755,85 | 2238,40 | 2934,80 |



745008



745009



745016



745021



745033



Ausleger kurz

|                  |        |
|------------------|--------|
| Artikel Nr.      | 789012 |
| Preis exkl. MwSt | 174,20 |
| Preis inkl. MwSt | 187,60 |



Transportwagen für schmales Gerüst bis Grösse Typ 731/741084,, Höhe: 1500 mm, Breite:1700 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>788999</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 985.05        |
| Preis inkl. MwSt   | 1060.90       |



Transportwagen für breites Gerüst bis Grösse Typ 732/733/742084, Höhe: 1860 mm, Breite: 1700 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>788998</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 1037.00       |
| Preis inkl. MwSt   | 1116.85       |



Ausleger lang

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>789017</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 221.75        |
| Preis inkl. MwSt   | 238.80        |



Ausleger kurz

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>789012</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 174.20        |
| Preis inkl. MwSt   | 187.60        |




Fahrbalken für 140 breite Rollgerüste

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>790010</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 206.50        |
| Preis inkl. MwSt   | 222.40        |



Fahrbalken für 80 breite Rollgerüste

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>790004</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 198.25        |
| Preis inkl. MwSt   | 213.50        |



Fahrbalken zu Klappgerüst

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>795502</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 155.60        |
| Preis inkl. MwSt   | 167.60        |



Spindel mit Bodenplatten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>790013</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 139.25        |
| Preis inkl. MwSt   | 149.95        |



Lenkrolle 200 mm, 11.9 KN, mit Spindel

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>790005</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 156.95        |
| Preis inkl. MwSt   | 169.05        |



Fahrrolle 150 mm 3.0 kN

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>789411</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 70.45         |
| Preis inkl. MwSt   | 75.90         |



Aufsetzleiter 200/80

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>790002</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 260.20        |
| Preis inkl. MwSt   | 280.25        |



Aufsetzleiter 100/80

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>790001</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 141.25        |
| Preis inkl. MwSt   | 152.15        |




Aufsetzleiter 200/140

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>790008</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 373.40        |
| Preis inkl. MwSt   | 402.15        |




Aufsetzleiter 100/140

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>790007</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 204.85        |
| Preis inkl. MwSt   | 220.65        |



Arbeitsbühne 180/60 mit Klappe

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>791801</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 285.80        |
| Preis inkl. MwSt   | 307.80        |



Arbeitsbühne mit Klappe 260/60

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>792601</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 426.25        |
| Preis inkl. MwSt   | 459.05        |

## Typ 746 Heckenschneidgerüst

4 SP

- Belastung pro Gerüst: 400 kg
- Das Gerüst entspricht der Norm EN 1004
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar
- An der Klappeinheit befinden sich robuste Stahlgelenke
- 1. Seite grosse Fahrrollen, Durchmesser: 320x80 mm, Höhenverstellung: 500 mm
- 2. Seite Stützen mit grosser Bodenplatte: 200 x 200 mm, Höhenverstellung: 500 mm
- Zusammenklappbar für Transport und Lagerung

| Artikel Nr.      | 746010    | 746016    |
|------------------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe      | 3.00      | 3.80      |
| Standhöhe        | 1.00      | 1.80      |
| Gerüsthöhe       | 2.00      | 3.00      |
| Gewicht          | 38.5      | 52.0      |
| Standfläche      | 1.30x1.80 | 1.30x1.80 |
| Preis inkl. MwSt | 1352.85   | 1900.70   |
| Preis exkl. MwSt | 1256.10   | 1764.85   |



746 010



746 016


## Typ 622 Heckenschneidpodest

4 SP

- Robuste Ausführung
- Maximale Belastung: 150 kg
- Rollengrösse: 125 mm
- Höhenverstellbar bis 500 mm
- Zusammenklappbar für Transport und Lagerung

| Artikel Nr.      | 622000    |
|------------------|-----------|
| Arbeitshöhe      | 2.50      |
| Standhöhe        | 1.00      |
| Gerüsthöhe       | 2.10      |
| Standfläche      | 0.67x3.25 |
| Gewicht          | 35.0      |
| Preis inkl. MwSt | 1813.00   |
| Preis exkl. MwSt | 1683.40   |





Satz Dachrinnenhalter

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>900016</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 38.70         |
| Preis inkl. MwSt   | 41.70         |



Paar Wandhaken unmontiert

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910017</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 26.75         |
| Preis inkl. MwSt   | 28.80         |



Paar Wandhaken montiert

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910018</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 34.25         |
| Preis inkl. MwSt   | 36.90         |



Wandhalterung

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910051</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 62.65         |
| Preis inkl. MwSt   | 67.45         |



Wandlaufrollen komplett für Profil 70 + 85 + 100

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>955011</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 29.00         |
| Preis inkl. MwSt   | 31.25         |



Paar Leiterhalter abschliessbar, Innenmass 240 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910025</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 48.40         |
| Preis inkl. MwSt   | 52.15         |



Einhängepodest klappbar

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910012</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 86.05         |
| Preis inkl. MwSt   | 92.65         |



Paar Leitersocken

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910027</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 17.20         |
| Preis inkl. MwSt   | 18.55         |



Antirutschmatte L 1270 x T 310 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910024</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 75.15         |
| Preis inkl. MwSt   | 80.95         |



Lenkrollen für Leitern

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>955007</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 43.85         |
| Preis inkl. MwSt   | 47.20         |



Lenkrolle montiert

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>955009</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 55.40         |
| Preis inkl. MwSt   | 59.65         |



Bockrolle für Leitern

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>955008</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 39.65         |
| Preis inkl. MwSt   | 42.70         |



Bockrolle montiert

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>955010</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 51.10         |
| Preis inkl. MwSt   | 55.05         |



Paar Bodenwinkel für Sprossenleitern für Profil 70

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910036</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 69.90         |
| Preis inkl. MwSt   | 75.30         |



Paar Schalungsbügel verstellbar

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910035</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 163.95        |
| Preis inkl. MwSt   | 176.55        |




Stk. Sicherungshaken für Anstellleiter

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910034</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 27.15         |
| Preis inkl. MwSt   | 29.25         |




Stand - Fix mit Adapter

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910014</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 204.25        |
| Preis inkl. MwSt   | 220.00        |



Paar Adapter zu Standfix Nr. 2  
Holmquerschnitt 57-71 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>955020</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 40.70         |
| Preis inkl. MwSt   | 43.85         |



Paar Adapter zu Standfix Nr. 3 für  
Holmquerschnitt 66 - 100 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>955021</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 40.70         |
| Preis inkl. MwSt   | 43.85         |



Verlängerungsholm komplett 70

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910008</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 75.30         |
| Preis inkl. MwSt   | 81.10         |



Verlängerungsholm komplett 85

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910009</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 80.65         |
| Preis inkl. MwSt   | 86.85         |



Fussverlängerung zu Teleskopleiter

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>900015</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 100.25        |
| Preis inkl. MwSt   | 107.95        |



Verlängerungsholm komplett zu  
gebogenen Bodentraverse

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910011</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 106.50        |
| Preis inkl. MwSt   | 114.70        |




Bodentraverse 60 x 25 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>900018</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 45.15         |
| Preis inkl. MwSt   | 48.65         |



Bodentraverse 70 x 25 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>900017</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 49.45         |
| Preis inkl. MwSt   | 53.25         |



Bodentraverse 85 x 25 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>900020</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 55.40         |
| Preis inkl. MwSt   | 59.65         |



Bodentraverse gebogen 930 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>900030</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 73.05         |
| Preis inkl. MwSt   | 78.70         |



Bodentraverse gebogen 1030 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>900031</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 77.25         |
| Preis inkl. MwSt   | 83.20         |




Bodentraverse gebogen 1130 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>900032</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 80.40         |
| Preis inkl. MwSt   | 86.60         |




Bodentraverse gebogen 1230 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>900033</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 83.50         |
| Preis inkl. MwSt   | 89.95         |



Paar Landwirtschaftsspitzen  
drehbar montiert

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910010</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 47.30         |
| Preis inkl. MwSt   | 50.95         |



Paar Landwirtschaftsspitzen  
drehbar unmontiert

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910006</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 36.60         |
| Preis inkl. MwSt   | 39.40         |



Paar Spitzen für gebogene Bodentraverse

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910019</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 54.25         |
| Preis inkl. MwSt   | 58.45         |



Paar Spitzen aufsteckbar bei gerader Traverse Profil 60

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910042</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 60.80         |
| Preis inkl. MwSt   | 65.50         |



Paar Spitzen aufsteckbar bei gerader Traverse Profil 70

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910016</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 60.80         |
| Preis inkl. MwSt   | 65.50         |



Paar Spitzen aufsteckbar bei gerader Traverse Profil 85

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910020</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 60.80         |
| Preis inkl. MwSt   | 65.50         |



Paar Spitzen aufsteckbar bei gebogener Traverse Profil 70

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910047</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 67.90         |
| Preis inkl. MwSt   | 73.15         |



Paar Spitzen aufsteckbar bei gebogener Traverse Profil 85

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910048</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 67.90         |
| Preis inkl. MwSt   | 73.15         |



Paar Spitzen aufsteckbar bei gebogener Traverse Profil 100

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>910049</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 67.90         |
| Preis inkl. MwSt   | 73.15         |


## Arbeitsbühne ausziehbar

4 SP



- Stabile, stufenlos ausziehbare Arbeitsbühne
- Geschlossenes Alu-Kastenprofil
- Maximale Belastung: 150 kg

| <b>Artikel Nr.</b> | <b>900010</b> | <b>900011</b> |
|--------------------|---------------|---------------|
| Länge              | 2.98          | 3.50          |
| Länge zu           | 1.74          | 2.04          |
| Breite             | 0.30          | 0.30          |
| Gewicht            | 11.4          | 13.2          |
| Preis exkl. MwSt   | 467.80        | 558.65        |
| Preis inkl. MwSt   | 503.80        | 601.65        |



Gummifuss zu Holm 60 x 25 mm



Sprossabdeckung Teleskop blau



Paar Teleskopleiterschuh zu Typ 310



Gummifuss schräg zu Holm 70 x 25 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920008</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 8.10          |
| Preis inkl. MwSt   | 8.70          |


|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920006</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 2.00          |
| Preis inkl. MwSt   | 2.15          |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920007</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 24.10         |
| Preis inkl. MwSt   | 25.95         |


|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920020</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 10.70         |
| Preis inkl. MwSt   | 11.50         |




Gummifuss zu Holm 70 x 25 mm



Gummifuss zu Holm 85 x 25 mm



Gummifuss 85 x 25 mm zu Seilzugleiter 171/173/175/178



Gummifuss zu altem Seilzugholmen 100 x 30 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920001</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 9.40          |
| Preis inkl. MwSt   | 10.10         |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920021</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 12.05         |
| Preis inkl. MwSt   | 13.00         |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920037</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 11.40         |
| Preis inkl. MwSt   | 12.30         |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920003</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 11.40         |
| Preis inkl. MwSt   | 12.30         |



Gummifuss 100 x 25 mm zu Seilzugleiter 171/173/175/178



Gummifuss Bodentraverse 60 x 25 mm



Gummifuss Bodentraverse 70 x 25 mm



Gummifuss Bodentraverse 85 x 25 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920038</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 12.05         |
| Preis inkl. MwSt   | 13.00         |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920023</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 14.75         |
| Preis inkl. MwSt   | 15.90         |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920026</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 16.10         |
| Preis inkl. MwSt   | 17.35         |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920027</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 17.30         |
| Preis inkl. MwSt   | 18.65         |



Gummifuss zu Bodentraverse gebogen 62 x 25 mm



Leiterschuh zu GFK, Holm 73 x 25 mm



Gummifuss zu Kippsicherung 63 x 26 mm



Leiterschuh zu Typ 410, und 421 vorne 40 x 20 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920030</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 15.15         |
| Preis inkl. MwSt   | 16.30         |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920041</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 12.75         |
| Preis inkl. MwSt   | 13.75         |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920036</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 12.15         |
| Preis inkl. MwSt   | 13.10         |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920015</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 9.40          |
| Preis inkl. MwSt   | 10.10         |



Leiterschuh zu Typ 420 und 421 hinten 33 x 20 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920016</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 6.75          |
| Preis inkl. MwSt   | 7.25          |



Leiterschuh zu Typ 408 hinten 40 x 20 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920017</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 8.70          |
| Preis inkl. MwSt   | 9.35          |



Leiterschuh zu Typ 408 vorne 50 x 20 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920018</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 10.05         |
| Preis inkl. MwSt   | 10.85         |



Gummifuss Little Jumbo vorne zu Holm 30 x 15 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920011</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 14.75         |
| Preis inkl. MwSt   | 15.90         |



Gummifuss Little Jumbo hinten zu Holm 50 x 15 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920012</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 16.70         |
| Preis inkl. MwSt   | 18.00         |




Gummifuss Little Jumbo 2 Stufen vorne zu Holm 30 x 15 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920028</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 14.75         |
| Preis inkl. MwSt   | 15.90         |



Gummifuss Little Jumbo 2 Stufen hinten zu Holm 50 x 15 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920029</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 16.70         |
| Preis inkl. MwSt   | 18.00         |




Gummifuss 140 mm zu Treppe

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920031</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 12.50         |
| Preis inkl. MwSt   | 13.45         |



Gleitschuh schwarz

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>915001</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 6.00          |
| Preis inkl. MwSt   | 6.45          |



Holmabdeckung 60 x 25 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920024</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 5.85          |
| Preis inkl. MwSt   | 6.30          |



Holmabdeckung 70 x 25 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920004</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 7.35          |
| Preis inkl. MwSt   | 7.90          |



Holmabdeckung 85 x 25 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920005</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 8.70          |
| Preis inkl. MwSt   | 9.35          |



Holmabdeckung 100 x 25 mm zu Seilzugleiter 171/173/175/178

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920040</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 9.35          |
| Preis inkl. MwSt   | 10.05         |



Holmabdeckung 100 x 30 mm

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920025</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 9.85          |
| Preis inkl. MwSt   | 10.60         |



Holmabdeckung 85 x 25 mm zu Seilzugleiter 171/173/175/178

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920039</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 8.70          |
| Preis inkl. MwSt   | 9.35          |



Aussenschuh rund zu Montagetritt alt grau

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>920101</b> |
| Preis exkl. MwSt   | 9.20          |
| Preis inkl. MwSt   | 9.90          |



Wir feiern: 25 Jahre HB Systeme



Steigtechnik hergestellt  
in der Schweiz



[hbsysteme.ch](https://hbsysteme.ch)